

Emballage & Livraison

- Détails de l' emballage: Carton et plastique mousse et ruban d'emballage en aluminium extrudé moulé sous pression moulé sous pression
- Détail de livraison: 5-15 jours ouvrables, quantité différente délai de livraison différent

Caractéristiques

- 1.Type: boîtier de commande en aluminium extrudé électronique
2. Numéro de modèle: AK-C-C12
- 3.Taille: 55 (H) 1106 (L) 150 (L) mm
- 4.MOQ: 1 pc

[Introduction de boîtier en aluminium extrudé moulé sous pression](#)

Le moulage sous pression en fonte d'aluminium est utilisé comme anode, placé dans un électrolyte, artificiellement formé le enceinte ayant un film protecteur d'oxyde d'aluminium à la surface.

[Boîtier en aluminium extrudé moulé sous pression](#) [Caractéristiques](#)

1. Possède une forte résistance à l'abrasion, aux intempéries et à la corrosion.
2. Peut être formé sur la surface d'une variété de couleurs, afin de s'adapter au mieux à vos besoins.
3. Avoir une forte dureté, peut être bien protégé vos appareils électroniques.


[Boîtier en aluminium extrudé](#)

Type	Boîtier en aluminium extrudé séparé de la série
Marque	SZOMK
Matériel	aluminium
Numéro de modèle	AK-C-C12
Taille	55 (H) * 106 (W) * 150 (mm)
Couleur	des couleurs argentées et différentes peuvent être personnalisées
MOQ personnalisé	1 pièces
Niveau de protection	IP54
Délai de mise en œuvre	7-15 jours après obtenir le paiement
Emballage normal	Emballages en carton et plastique mousse et ruban

Détail image de boîtier en aluminium extrudé

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 270g

Model No. AK-C-C11

Size: 1.3*4.49*5.91 inch

33*114*150 mm

SZOMK



SZOMK



Certifications



Certificated iso, quality assurance
Certificated FCC & CE

**TOUT DES QUESTIONS, S'IL VOUS
PLAÎT CONTACT NOUS!**



T/T, WESTERN UNION, MONEY
GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Skype: 13691908477

Tel: 86-13691908477

Email: felix@chinaenclosure.com

Contact Us