

## Brevi dettagli:

- 1 Punto d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
- 2 Dettagli Packaging: lunghezza Box: 260 millimetri, Larghezza: 200mm Profondità: 100mm .1000pcs / box
- 3 Particolare di consegna: normalmente 3-5 giorni dopo il pagamento
- 4 prodotti di altissima qualità con la certificazione di CE, UL, ROHS
- 5 reponse Prompt per la vostra richiesta

## Caratterizzazione:


Morsettiera PCB è caratterizzata principalmente dal monomero e il circuito di saldatura e il cablaggio semplice e affidabile collegamento a vite. Il passo è di 3,5, 3,81, 5,0, 5,08, e così via. I morsetti possono essere combinati con 3P e 2P. I prodotti senza cuciture sono inoltre disponibili. Le direzioni di cablaggio sono frontali, laterali, pendenza e altri stili diversi

<b>Technical Parameters for Screw Terminal Block/Connector :</b>		
<b>Electrical Specification</b>	<b>Mechanical Specification</b>	<b>Part &amp; Material</b>
<b>Rated: 250V,15A</b>	<b>Temp.Range: -40C- +105 C</b>	<b>Body: PA66,UL94V-0</b>
<b>Contact resistance: 20mΩ Max</b>	<b>Max Soldering: +250 C,5s</b>	<b>Screw: Steel,Zn plating</b>
<b>Insulation resistance: 5000MΩ Min</b>	<b>Wire range: 22-14AWG(2.5MM2)</b>	<b>Wire Protector: Bronze,Ni plating</b>
<b>Dielectric strength : 2000VAC min/60 seconds</b>	<b>Strip Length: 4.5 -5mm</b>	<b>Terminal: Brass,Tin plating</b>

**SZOMK**




**SZOMK**



**SZOMK**



**Pitch=5.08**  
**Unit:mm**  
**N=Poles**





QQ

2819022460



Tel

86-755-83222882  
86-13418600500



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,  
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,  
China,518031



Email

[hellen@szomk.com.cn](mailto:hellen@szomk.com.cn)



skype

szomk-002

