## 82\*80\*36mm AK-BW-12 Connettore cavo esterno 3p 24A 450V Connettore di cavo impermeabile IP68 per LED

Nome prodotto	Connettori a scatola di giunzione elettrica			
Marchio	Szomk			
Numero Modellolo	AK-BW-12			
Livello di protezione	IP68			
Tipo	Scatola di giunzione			
Dimensioni esterne	82*80*36MM			
Tipo di connessione del filo	3P			
Materiale	Shell con materiale per PC, connettore impermeabile PA66			
Colore	Nero			
Sezione di filo	$(0,5-2,5-3,4) \text{ mm}^2$			
Dimensione del filo Min OD	(4-8/9-12/12-15) mm			
Tensione di alimentazione	24A / 450V			
Applicazione	Cordina di alimentazione esterna Protezione dell'accoppiatore manicotto esterno			
Caratteristica	Materiali impermeabili e di alta qualità, ampia usabilità			

## Fecture del prodotto □

	Connettore	di	scatol	e di	giunzione	impermeabile:	connettore	M25	a	3 fili	i (3
p	oli), Adatto a	ıl ca	ove								

Diametri di 4-8 mm, 9-12 mm, 12-15 mm.

- ☐ Materiale di alta qualità: realizzato in materiale per PC, impermeabile, polvere, resistente all'impatto, durevole, a prova di sole, resistente all'acido e alcali e non lacrime. Si comporta molto bene in tutti gli aspetti.
- $\square$  Materiali di alta qualità: la scatola di giunzione elettrica è tutti realizzati in plastica di alta qualità, tutti pass TUV  $\square$  Saa  $\square$  CE  $\square$  ROHS, 100% resistente alle intemperie.
- Adatto per cartelloni pubblicitari a LED, luci di tunnel a LED, illuminazione paesaggistica stradali a LED, display esterno a LED, luci da giardino a LED, luce di spike da giardino e così via. Scatola di giunzione elettrica, può essere installato in aree esterne e interne, giardini e cortili, rendendolo molto adatto per il cablaggio e l'estensione o la manutenzione dei cavi. È anche applicabile a progetti costieri, fluviali, marittimi o sottomarini, progetti sotterranei, progetti minerari, generazione di energia eolica solare, scaldabagni solari e varie attrezzature meccaniche.
































Scatola impermeabile nere IP68				
Model	Dimensione (h*l*w) mm			
AK-BW-01	70*40*40			
AK-BW-02	90*50*42			
AK-BW-03	120*70*48			
AK-BW-04	140*85*56			
AK-BW-05	64*64*46			
AK-BW-06	94*94*56			
AK-BW-07	114*114*62			
AK-BW-08	134*134*66			
AK-BW-09	174*174*73			

AK-BW-10	80*65*30	
AK-BW-11	80*65*37	
AK-BW-12	82*80*36	
AK-BW-13	61*37*36	
AK-BW-14	72*65*36	
AK-BW-15	50*30*21	
Aggiornamento		