## 82\*80\*36 mm AK-BW-13 INCONTRO AUTROPROOR ESTERNO 2 giunti a blocco terminale giunzione IP68 Contemporaggio del cavo sotterraneo del cavo sotterraneo Connettore di alimentazione

Nome prodotto	Connettori a scatola di giunzione elettrica
Marchio	Szomk
Numero Modellolo	AK-BW-13
Livello di protezione	IP68
Tipo	Scatola di giunzione
Dimensioni esterne	61*37*36mm
Tipo di connessione del filo	2p
Materiale	Shell con materiale per PC, connettore impermeabile PA66
Colore	Nero
Sezione di filo	(0,5-2,5-3,4) mm <sup>2</sup>
Dimensione del filo Min OD	(4-8/9-12/12-15) mm
Tensione di alimentazione	24A / 450V
Applicazione	Cordina di alimentazione esterna Protezione dell'accoppiatore manicotto esterno
Caratteristica	Materiali impermeabili e di alta qualità, ampia usabilità

## Fecture del prodotto []

	Connettore	di	scatole	di	giunzione	impermeabile	: connettore	M25	a	2	fili	(2
p	oli), Adatto a	ıl ca	avo									

Diametri di 4-8 mm, 9-12 mm, 12-15 mm.

- ☐ Materiale di alta qualità: realizzato in materiale per PC, impermeabile, polvere, resistente all'impatto, durevole, a prova di sole, resistente all'acido e alcali e non lacrime. Si comporta molto bene in tutti gli aspetti.
- $\hfill \square$  Materiali di alta qualità: la scatola di giunzione elettrica è tutti realizzati in plastica di alta qualità, tutti pass TUV  $\hfill$  Saa  $\hfill$  CE  $\hfill$  ROHS, 100% resistente alle intemperie.
- Adatto per cartelloni pubblicitari a LED, luci di tunnel a LED, illuminazione paesaggistica stradali a LED, display esterno a LED, luci da giardino a LED, luce di spike da giardino e così via. Scatola di giunzione elettrica, può essere installato in aree esterne e interne, giardini e cortili, rendendolo molto adatto per il cablaggio e l'estensione o la manutenzione dei cavi. È anche applicabile a progetti costieri, fluviali, marittimi o sottomarini, progetti sotterranei, progetti minerari, generazione di energia eolica solare, scaldabagni solari e varie attrezzature meccaniche.























Scatola impermeabile nere IP68				
Model	Dimensione (h*l*w) mm			
AK-BW-01	70*40*40			
AK-BW-02	90*50*42			
AK-BW-03	120*70*48			
AK-BW-04	140*85*56			
AK-BW-05	64*64*46			
AK-BW-06	94*94*56			
AK-BW-07	114*114*62			
AK-BW-08	134*134*66			
AK-BW-09	174*174*73			

AK-BW-10	80*65*30			
AK-BW-11	80*65*37			
AK-BW-12	82*80*36			
AK-BW-13	61*37*36			
AK-BW-14 72*65*36				
AK-BW-15 50*30*21				
Aggiornamento				