

## Cosa può fare Szomk per te?

Categorie principali: recinto di plastica, recinto in alluminio, stampo iniezione di plastica, prodotti CNC, prodotti a stampa 3D

1, **Oltre 2000 modelli** Invarianti unici di fabbrica, abbiamo delle merci nelle nostre azioni **MOQ: 1 pezzi**

2, possiamo fare **Fai -da -te** Servizi personalizzati di piccolo ordine ----- **MOQ: 20-50 pezzi**

3, possiamo progettare **usanza privata** Enclosures (se si fornisce PCB)

4, a **stampo privato** Personalizzazione (fornire file di esempio o passo)

6, **Servizio personalizzato:** ritaglio/stampo/acrilicplate/etichetta  
PVC/Silkscreen/Laserengraving/Sticker/Silicone/Cambia Colore e presto.

**Contattare Szomk-** Fornisci consulenza tecnica esperta per i tuoi PCB e componenti elettronici e scopri quanto sia facile specificare i recinti perfetti per l'elettronica. **I disegni sono forniti per ogni modello.**

# Moduli AK-DR-1111 PCB Montaggio PCB 36 punti PLC Terminali PLC Blocchi elettrici Policarbonato Din Ridosure Din REACHE 106\*90\*57 mm

| Parametri del prodotto |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto          | Recinti modulari di binario DIN                                                                            |
| Numero modello         | AK-DR-111                                                                                                  |
| Livello di protezione  | IP54                                                                                                       |
| Tipo                   | Scatola di giunzione                                                                                       |
| Dimensioni esterne     | 106*90*57mm                                                                                                |
| Materiale              | PC                                                                                                         |
| Usi                    | Utilizzo con Th35                                                                                          |
| Color                  | Grigio chiaro                                                                                              |
| Supporto               | Porta del PCB per il montaggio della ferrovia DIN; Design modulare per il montaggio dei singoli componenti |
| Utilizzo               | Per i morsettieri PCB, le intestazioni dei tappi e i connettori anteriori                                  |
| Caratteristica         | Proprietà materiali eccezionali per condizioni difficili, con stabilità ad alta temperatura                |

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vantaggio               | Assemblaggio facile e veloce con installazione a scatto delle parti di involucro                              |
| Applicazione            | Soprattutto per timer automatici, sensori, relè di distribuzione del segnale, controlli di illuminazione ecc. |
| Servizio personalizzato | Ritaglio, stampa a seta, incisione della stampa del pad, stampa UV                                            |

**SZOMK**




**AK-DR-111**

**106\*90\*57mm**

**97g**

**SZOMK**



**AK-DR-111      106\*90\*57mm      97g**

**SZOMK**



**AK-DR-111**

**106\*90\*57mm**

**97g**

**SZOMK**



**AK-DR-111**

**106\*90\*57mm**

**97g**

**SZOMK**



**AK-DR-111**

**106\*90\*57mm**

**97g**

# SZOMK



**AK-DR-111**

**106\*90\*57mm**

**97g**

## **Applicazioni comuni**

Questi recinti di plastica ABS altamente durevoli sono adatti per il montaggio di una guida DIN in una vasta gamma di applicazioni come: • Breaker di alimentazione

- HVAC
- Interfacce di rete
- Dispositivi IoT
- Monitor delle condizioni

- Sistemi di autobus

## Caratteristiche e vantaggi

- Plastica addominali ritardanti di fiamma
- Involucro durevole, ermetico e resistente alla sostanza chimica per proteggere le parti e i componenti elettrici
- Libertà di scelta con il layout interno di PCB S, fili e altro ancora
- Colore grigio chiaro neutro • Fornito con un gancio, blanking e quattro viti
- rapido e facile da installare
- Compatibile con una vasta gamma di applicazioni e ambienti

## Che cos'è un recinto della rotaia DIN?

I recinti dello strumento di dinaggio offrono una protezione perfetta dalla polvere e dall'umidità delle parti elettriche interne e dei componenti che devono essere montati su una guida DIN. Questa forma di involucro è ideale per quando lo spazio è limitato o limitato. Un involucro montato su una guida DIN consente di installare e proteggere in modo sicuro il PCB (circuiti stampati) e altri componenti elettrici standard in modo sicuro, riducendo il rischio di danni e deterioramento. Le custodie per le binari di DIN sono anche compatibili con una gamma di accessori come blanking del pannello, ganci e viti per una facile installazione.

| Recinti di plastica a binario DIN |                        |             |                        |             |                        |          |                        |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|----------|------------------------|
| Modelli                           | Dimensioni [l]*w*h] mm | Modelli     | Dimensioni [l]*w*h] mm | Modelli     | Dimensioni [l]*w*h] mm | Modelli  | Dimensioni [l]*w*h] mm |
| AK-DR-01                          | 88*37*59               | AK-DR-54    | 112*72*72              | AK-DR-103   | 53.3x90.2x57.5         | AK-P-25A | 200*110*60             |
| AK-DR-01C                         | 88*37*59               | AK-DR-55    | 90*48*76               | AK-DR-103A  | 53.3x90.2x57.5         | AK-P-26  | 300*110*60             |
| AK-DR-02                          | 88*53*59               | AK-DR-56    | 193*112*56             | AK-DR-104   | 71x90.2x57.5           | AK-P-26A | 300*110*60             |
| AK-DR-02A                         | 88*53*59               | AK-DR-57    | 150*112*56             | AK-DR-104A  | 71x90.2x57.5           | AK-P-27  | 180*100*53             |
| AK-DR-03                          | 88*72*59               | AK-DR-59    | 112*66*56              | AK-DR-105   | 83.6x90.2x57.5         | AK-P-28  | 80*62*29               |
| AK-DR-03A                         | 88*72*59               | AK-DR-60    | 120*110*51             | AK-DR-105A  | 83.6x90.2x57.5         | AK-P-29  | 126*79*30              |
| AK-DR-04                          | 107*87*59              | AK-DR-61    | 88*72*63               | AK-DR-106   | 159.5x90.2x57.5        | AK-P-30  | 155*110*60             |
| AK-DR-04C                         | 107*87*59              | AK-DR-62    | 75*55*120              | AK-DR-106A  | 159.5x90.2x57.5        | AK-P-30A | 155*110*60             |
| AK-DR-05                          | 158*88*59              | AK-DR-63    | 71*90*62               | AK-DR-107   | 89.58*35.65*60.8       | AK-P-31  | 140*135*85             |
| AK-DR-05A                         | 158*88*59              | AK-DR-64    | 95*36*46               | AK-DR-108   | 95*80*56               | AK-P-32  | 124*70*89              |
| AK-DR-06                          | 88*55*44               | AK-DR-65    | 131*76*58              | AK-DR-108-1 | 95*80*56               | AK-P-33  | 141*88*62              |
| AK-DR-07                          | 65*45*28               | AK-DR-65 A1 | 131*76*58              | AK-DR-109   | 48*48*71               | AK-P-34  | 179*108*82             |
| AK-DR-08                          | 102*70*25              | AK-DR-65 A2 | 131*76*58              | AK-P-01     | 115*90*40              | AK-P-35  | 180*98*52              |
| AK-DR-09                          | 102*70*25              | AK-DR-66    | 84*36*70               | AK-P-01A    | 115*90*40              | AK-P-36  | 125*90*40              |
| AK-DR-10                          | 100*70*25              | AK-DR-67    | 88*107*59              | AK-P-02     | 115*90*40              | AK-P-37  | 125*90*72              |



|           |            |             |                |            |             |               |             |
|-----------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| AK-DR-11  | 102*80*22  | AK-DR-68    | 88*107*59      | AK-P-02A   | 115*90*40   | AK-P-38       | 150*90*40   |
| AK-DR-12  | 100*70*25  | AK-DR-69    | 131*95*55      | AK-P-03    | 115*90*40   | AK-P-39       | 75*90*40    |
| AK-DR-13  | 88*70*51   | AK-DR-70    | 88*72*59       | AK-P-03A   | 115*90*40   | AK-P-40       | 95*90*40    |
| AK-DR-14  | 85*70*62   | AK-DR-71    | 88*72*44       | AK-P-04    | 115*90*72   | AK-P-41       | 65*54*18    |
| AK-DR-16  | 48*48*85   | AK-DR-72    | 72*90*63       | AK-P-04A   | 115*90*72   | AK-P-42       | 120*82*43   |
| AK-DR-17  | 125*110*65 | AK-DR-72 A1 | 72*90*63       | AK-P-05    | 115*90*72   | AK-P-43       | 250x110x60  |
| AK-DR-18  | 110*65*50  | AK-DR-73    | 92*70*65       | AK-P-05A   | 115*90*73   | AK-P-44       | 175x90x40   |
| AK-DR-19  | 200*90*70  | AK-DR-74    | 145*90*63      | AK-P-06    | 145*90*40   | AK-P-45       | 175x90x40   |
| AK-DR-20  | 110*75*65  | AK-DR-75    | 210*90*63      | AK-P-06A   | 145*90*40   | AK-P-46       | 200*120*60  |
| AK-DR-21  | 115*90*131 | AK-DR-76    | 162*90*63      | AK-P-06B   | 145*90*40   | AK-P-47       | 180x100x77  |
| AK-DR-22  | 115*90*131 | AK-DR-77    | 180x88x59      | AK-P-06C   | 145*90*40   | AK-P-48       | 195*80*62   |
| AK-DR-23  | 80*70*26   | AK-DR-78    | 88x18x59       | AK-P-07    | 145*90*40   | AK-P-49       | 93*90*40    |
| AK-DR-24  | 98*98*38   | AK-DR-78A   | 88x18x59       | AK-P-07-1  | 145*90*40   | AK-P-50A      | 82*54*32    |
| AK-DR-25  | 145*130*90 | AK-DR-79    | 89*36*44       | AK-P-07A   | 145*90*40   | AK-P-50B      | 82*54*32    |
| AK-DR-26  | 106*90*58  | AK-DR-80    | 88*72*59       | AK-P-07A-1 | 145*90*40   | AK-P-50C      | 82*54*32    |
| AK-DR-27  | 75*71*43   | AK-DR-81    | 120*95*56      | AK-P-08    | 145*90*40   | AK-P-51       | 200*110*110 |
| AK-DR-28  | 75*71*54   | AK-DR-82    | 48*48*80       | AK-P-08A   | 145*90*40   | AK-P-52       | 120*100*48  |
| AK-DR-29  | 110*100*17 | AK-DR-83    | 112*66*62      | AK-P-09    | 145*90*72   | AK-P-53       | 90*71*40    |
| AK-DR-30  | 110*100*46 | AK-DR-83    | 112*66*62      | AK-P-09A   | 145*90*72   | AK-P-53A      | 90*71*40    |
| AK-DR-31  | 93*72*59   | AK-DR-84    | 179*110*50     | AK-P-10    | 145*90*72   | AK-P-54       | 90*90*40    |
| AK-DR-32  | 80*98*40   | AK-DR-84    | 179*110*50     | AK-P-10A   | 145*90*72   | AK-P-54A      | 90*90*40    |
| AK-DR-33A | 95*41*25   | AK-DR-85    | 223*113*50     | AK-P-11    | 179*100*48  | AK-P-55       | 90*90*40    |
| AK-DR-33B | 95*25*47   | AK-DR-85    | 223*113*50     | AK-P-12    | 155*110*60  | AK-P-55A      | 90*90*40    |
| AK-DR-34  | 93*61*45   | AK-DR-86    | 105*75*22      | AK-P-12A   | 155*110*60  | AK-P-56       | 82*54*32    |
| AK-DR-35  | 95*41*25   | AK-DR-87    | 105*75*45      | AK-P-13    | 155*110*60  | AK-P-57       | 82*54*33    |
| AK-DR-36  | 160*95*55  | AK-DR-88    | 88*24*59       | AK-P-13    | 155*110*60  | AK-P-58       | 155*101*75  |
| AK-DR-36A | 160*95*55  | AK-DR-89    | 97*71*34       | AK-P-13A   | 155*110*60  | AK-P-59       | 137*97*64   |
| AK-DR-37  | 114*95*23  | AK-DR-90    | 150*108        | AK-P-14    | 179*100*77  | AK-P-60       | 105*55*39   |
| AK-DR-38  | 90*62*35   | AK-DR-91    | 150*108        | AK-P-15    | 155*110*110 | Ak80001       | 87*60*35    |
| AK-DR-39  | 87*60*35   | AK-DR-92    | 100*112*22.5   | AK-P-16    | 155*110*110 | Ak80002       | 86*60*52    |
| AK-DR-40  | 87*60*52   | AK-DR-93    | 100*112*12.5   | AK-P-16A   | 155*110*110 | Ak80003       | 72*87*60    |
| AK-DR-41  | 87*60*71   | AK-DR-94    | 100*112*22.5   | AK-P-17    | 80*50*31    | Ak80004       | 105*87*59   |
| AK-DR-42  | 105*87*60  | AK-DR-95    | 100*112*45     | AK-P-18    | 80*70*61    | AK80005 A1    | 158*87*60   |
| AK-DR-43  | 158*87*60  | AK-DR-96    | 100*112*18     | AK-P-19    | 120*80*60   | AK80005 A2    | 158*87*60   |
| AK-DR-44  | 110*71*75  | AK-DR-97    | 88*36*41       | AK-P-20    | 168*115*40  | Ak80006       | 115*90*41   |
| AK-DR-45  | 132*71*75  | AK-DR-98    | 88*72*71       | AK-P-21    | 168*115*75  | AK80007       | 145*90*40   |
| AK-DR-46  | 154*71*75  | AK-DR-99    | 85*80*25       | AK-P-22    | 250*110*65  | Ak80008       | 174*139*57  |
| AK-DR-48  | 160*80*75  | AK-DR-100   | 85*80*40       | AK-P-22A   | 250*110*65  | AK80009       | 108*112*75  |
| AK-DR-49  | 115*100*22 | AK-DR-101   | 18.1x90.2x57.5 | AK-P-23    | 300*110*110 | AK80010       | 108*112*56  |
| AK-DR-50  | 99*80*25   | AK-DR-101A  | 18.1x90.2x57.5 | AK-P-23A   | 300*110*110 | AK80011       | 108*112*62  |
| AK-DR-52  | 112*95*48  | AK-DR-102   | 36.3x90.2x57.5 | AK-P-24    | 145*90*72   | Aggiornamento |             |
| AK-DR-53  | 86*48*48   | AK-DR-102A  | 36.3x90.2x57.5 | AK-P-25    | 200*110*60  |               |             |