

**Custodia elettrica impermeabile IP65 in fibra di vetro SMC serie
AK-SMC per pannello di controllo esterno per armadio PLC
combinatore solare**

Parametri del prodotto	
Numero di modello	Serie AK-SMC
Dimensioni esterne	300×250×140 mm, 400×300×200 mm, 400×400×200 mm, 500×400×200 mm, 600×400×230 mm, 600×500×230 mm, 800×600×300 mm
Grado di protezione	IP65
Temperatura operativa	Da -40°C a 155°C
Peso del prodotto	Da 3,51 Kg a 21,5 Kg (varia in base al modello)
Materiale principale	Fibra di vetro SMC (Sheet Moulding Compound).
Proprietà meccanica	Elevata resistenza e rigidità
Resistenza alla corrosione	Eccellente (resiste ad acidi, alcali, sostanze chimiche)
Resistenza alla temperatura	Resistente alle alte temperature (stabile a temperature elevate)
Proprietà di isolamento	Buon isolamento elettrico (previene la dispersione di corrente)
Design leggero	Più leggero dei tradizionali materiali metallici
Progettazione della tenuta	Guarnizione di tenuta monopezzo integrata
Tipo di blocco	Serratura per porta ad incasso
Accessori di montaggio	Include staffe angolari di montaggio e piastra di montaggio zincata
Tipo di cerniera	Cerniere di alta qualità
Applicazioni	Controllo industriale, Automazione degli edifici, Attrezzature per esterni, Nuova energia (ad esempio solare), Stazioni base di comunicazione, Ambientale Ingegneria, Infrastrutture di trasporto, Smart Home, Centri commerciali, Strutture alberghiere, Cantieri edili, Sorveglianza e Sistemi di sicurezza

SMC FIBERGLASS PROTECTIVE BOX

NEW MATERIALS/QUALITY CREATES SAFETY

- THICKENED SMC MATERIAL
- CORROSION AND IMPACT RESISTANCE
- FLAME RETARDANT AND FIREPROOF



PRODUCT FEATURES



**WATERPROOF
AND DUSTPROOF**



**CORROSION-
RESISTANT**



**EASY
INSTALLATION**




**COMPLETE
SPECIFICATIONS**

IP65 GRADE PLASTIC WATERPROOF BOX

THE SEALING RING MADE OF POLYURETHANE MATERIAL IS WATERPROOF AND CORROSION-RESISTANT.



PRODUCT PARAMETERS



Model	Size(mm)	Weight
AK-SMC-01	300*250*140	3.51Kg
AK-SMC-02	400*300*200	5.5Kg
AK-SMC-03	400*400*200	7Kg
AK-SMC-04	500*400*200	7.6Kg
AK-SMC-05	600*400*230	9.45Kg
AK-SMC-06	600*500*230	11.75Kg
AK-SMC-07	800*600*300	21.5Kg

PRODUCT DETAILS

Integrated One-Piece Sealing Gasket



Recessed Door Lock



High-Quality Hinges



Mounting Corner Brackets




Galvanized Mounting Plate



PRODUCT APPLICATION

Home Applications



Hotel Facilities



Commercial Centers



Construction Sites



Surveillance Systems



CUSTOMIZED SERVICE



CHANGE COLOR



ACRYLIC PLATE



CUTOUT



SILKSCREEN / UV PRINTING



3D PRINTING



VACUUM CASTING



LASER ENGRAVING



STICKER



MEMBRANE KEYBOARD



SHEET METAL BENDING



RFI / EMI SHIELDING COATING



OIL PAINTING



HOT MELT TREATMENT



ELECTROPLATING



CUSTOM PC PLATE



PLASTIC / ALUMINUM CNC