

## Cosa può fare Szomk per te?

Categorie principali: gusci di plastica, gusci di alluminio, stampi per iniezione di plastica, prodotti CNC, prodotti per la stampa 3D

1, **Modello 2000** Shell One -Stop della fabbrica, alcune materie prime nel nostro titolo - **Iscriviti: 1 PC**

2. Possiamo farlo **Fai -da -te** Servizio di personalizzazione di piccoli ordini -----**Abbonamento: 20-50 pezzi**

3. Possiamo progettare **Custogni privati** Caso (se viene fornito PCB)

4, a **Stampo privato** Personalizzato (fornisce esempi o file di passo)

6. **Servizi personalizzati:** Taglio/stampo/bordo acrilico/etichetta PVC/schermata di seta/laserengraving/adesivo/silicone/Coloree cance, molto rapidamente.

**Contattare Szomk-** Fornisci consulenza tecnica esperta per i tuoi componenti PCB e elettronici e scopri quanto sia facile designare l'alloggiamento perfetto per la tua elettronica. **I disegni sono forniti per ogni modello.**

---

---

# Case-to-tool AK-X IP67 SCHECCHIO IMPORTO ELETTRONICO PORTATILI AMTROUTTURE PROPRIETURA PRODOTTO STRUMENTO PPPICI

Parametri del prodotto	
Nome prodotto	Custodia di trasporto duro di attrezzature di alta qualità
Tipo	Case di strumenti
Color	Nero
Supporto personalizzato	OEM, ODM
Marchio	SZOMK
Numero modello	Box-to-tool AK-X
Materiale	PP ad alto impatto
Schiuma	Schiuma Eva personalizzata
Caratteristiche	1. Resistenza all'acqua e polvere - IP67 nominale, fornendo protezione contro l'ingresso di polvere e l'immersione temporanea, ideale per l'esterno o ambienti difficili. 2. Intervallo di temperatura largo -realizzato in materiale PP (polipropilene), utilizzabile da -30 ° C a 90 ° C, adatto a condizioni estreme. 3. Rivestimento personalizzato professionale-Funzionalità EVA (acetato di etilene-vinile) imbottitura in schiuma per assorbimento d'urto, proteggendo delicati strumenti o attrezzature. 4. LightPeso e durevole - Il materiale PP garantisce un equilibrio tra resistenza e portabilità, con schiuma aggiunta per la resistenza agli urti. 5. Manico ergonomico - Progettato per un trasporto comodo e facile.
Valutazione IP	IP67
Certificazione	ISO9001/ROHS/REACH/IP67
Moq	1pcs

## Vantaggi della custodia degli strumenti

1. Resina ad alto impatto brevetto con resistenza agli shock, rendendo la sua qualità superiore a prodotti simili.

2. Adozione dell'O-ring anti-invecchiamento, il livello di protezione può essere fino a IP67.
3. La valvola dell'aria di brevetto può regolare automaticamente la pressione all'interno e all'esterno in caso di variazioni ambientali.
4. Maniglia progettata ergonomicamente, massimizzando la comodità.
5. Blocco a doppio pezzo con principio di leva, facile da aprire o chiudere.
6. La schiuma di brevetto può essere tagliata o personalizzata per proteggere la tua attrezzatura in modo impeccabile.

Custodia per strumenti di plastica IP67 Serie AK-X			
Modelli	Dimensioni interne [mm]	Dimensioni esterne [mm]	Weight
AK-X-211510	214*152*(2676)	278*199*118	730G
AK-X-241911	240x190x (2977)	304x248x120	1269G
AK-X-241916	240x190x (29126)	304x248x170	1467G
AK-X-241919	240x190x (29157)	304x248x200	1475G
AK-X-332313	339x236x (3393)	377x299x139	1808G
AK-X-332315	339x236x (33120)	377x299x165	1943G
AK-X-332318	339x236x (33148)	377x299x194	2086G
AK-X-362812	370x280x (3387)	407x342x133	2015g
AK-X-362818	370x280x (33147)	407x342x193	2286g
AK-X-432917	437x297x (50120)	476x361x185	3087G
AK-X-432921	437x297x (50170)	476x361x235	3375G
AK-X-483614	475x360x (44100)	514x422x154	3241G
AK-X-483621	475x360x (44165)	514x422x221	3690G
AK-X-512917	517x295x (50120)	556x358x185	3480G
AK-X-512919	517x295x (50138)	556x358x230	5000G
AK-X-512928	517x295x (50235)	556x358x327	5619G
AK-PP-11135	1070*345*4489	1132*405*151	7000G



# SAFETY PROTECTION BOX



# PRODUCT FEATURES

WATERPROOF GRADE  
IP67

HIGH LOW TEMPERATURE  
- 40°C~80°C

AUTOMATICALLY  
BALANCING INTERNAL  
AND EXTERNAL  
AIR PRESSURE

ENGINEERING MATERIALS  
(PP)

## REASONS FOR CHOOSING THE SZOMK SAFETY BOX?

IT ALWAYS CATCHES YOUR ATTENTION IN AN INSTANT



# CLASSIC PP TOOLBOX PARAMETERS

## WATERPROOF RATING IP67

PP use temperature -30 to +90 degrees



Model	Inner Size(mm)	Outer Size(mm)	Weight
AK-X-181309	187*130*(20+69)	251*177*107	640g
AK-X-211510	214*152*(26+76)	278*199*118	730g
AK-X-241911	240*190*(29+77)	304*248*120	1269g
AK-X-241916	240*190*(29+126)	304*248*170	1467g
AK-X-241919	240*190*(29+157)	304*248*200	1475g
AK-X-332313	339*236*(33+93)	377*299*139	1808g
AK-X-332315	339*236*(33+120)	377*299*165	1943g
AK-X-332318	339*236*(33+148)	377*299*194	2086g
AK-X-362812	370*280*(33+87)	407*342*133	2015g
AK-X-362818	370*280*(33+147)	407*342*193	2286g
AK-X-432917	437*297*(50+120)	476*361*185	3087g
AK-X-432921	437*297*(50+170)	476*361*235	3375g
AK-X-483614	475*360*(44+100)	514*422*154	3241g
AK-X-483621	475*360*(44+165)	514*422*221	3690g
AK-X-512917	517*295*(50+120)	556*358*185	3480g
AK-X-512919	517*295*(50+138)	556*358*230	5000g
AK-X-512928	517*295*(50+235)	556*358*327	5619g
AK-PP-11135	1070*345*(44+89)	1132*405*151	7000g

# PRODUCT DETAILS DISPLAY

## 1 SIDE DISPLAY



## 2 COLUMNAR PRE CUT SPONGE: CUSHIONING PERFORMANCE, EASY TO OPERATE



COVER WITH WAVE SPONGE  
COMPLIANT WITH ROHS RAECH  
ENVIRONMENTAL STANDARDS





**BOTTOM COVER  
SQUARE SPONGE**



**BOTTOM COVER GRID,  
1ST FLOOR, 1ST FLOOR,  
SEAT BOTTOM**



**EVA**

### **3** **NEW TYPE OF LOCKING RUBBER WHEEL**



**THE APPEARANCE IS NEW, STURDY,  
EASY TO OPERATE, AND SELF OPENING  
RESISTANT.**



**BETTER ADAPTABILITY TO FLAT AND  
RUGGED ROAD SURFACES,  
STURDY AND DURABLE.**





**NO STEEL HINGE PIN**  
**DURABLE AND AESTHETICALLY PLEASING, WITH HIGH LOAD DEFLECTION FORCE,**  
**ENSURE SAFE OPENING AND CLOSING MILLIONS OF TIMES, 120 °**  
**THE OPENING AND CLOSING RESISTANCE OF THE BOX COVER PREVENTS THE BOX FROM TIPPING OVER.**

**4**

## **NEW TYPE OF AUTOMATIC BALANCING VALVE FOR SEALING STRIPS**



**SEALING RUBBER STRIP**  
**ADOPTING GERMAN TECHNOLOGY. EXCELLENT SEALING INTEGRATED SEALING RING**  
**DUSTPROOF, WATERPROOF, MOISTURE-PROOF AND EXCELLENT SEALING PERFORMANCE.**



**A NEW TYPE OF AUTOMATIC BALANCING VALVE, CAN BALANCE AND COMPENSATE FOR PRESSURE DIFFERENCE AT ANY TIME,**  
**ENSURE THAT THE BOX IS EASY TO OPEN WHILE KEEPING IT DRY SLOWLY INSIDE.**

## 5 SOFT BAG HANDLE LOCK HOLE

**SOFT PACK HANDLE  
ANTI SLIP AND WEAR-RESISTANT,  
BEAUTIFUL AND PRACTICAL**



## 6 EDGE DESIGN



**MORE POWERFUL COMPRESSION AND IMPACT RESISTANT DESIGN  
CAN EFFECTIVELY PREVENT THE OCCURRENCE OF DAMAGE CAUSED  
BY IMPACT ON THE CORNERS OF THE BOX!**

# PRODUCT APPLICATION





# PRODUCT STYLE



Model:AK-X-181309  
Size:251\*177\*107mm  
187\*130\*(20+69)



Model:AK-X-211510  
Size:278\*199\*118mm  
214\*152\*(26+76)



Model:AK-X-241911  
Size:304\*248\*120mm  
240\*190\*(29+77)



Model:AK-X-241916  
Size:304\*248\*170mm  
240\*190\*(29+126)



Model:AK-X-241919  
Size:304\*248\*200mm  
240\*190\*(29+157)



Model:AK-X-332313  
Size:377\*299\*139mm  
339\*236\*(33+93)



Model:AK-X-332315  
Size:377\*299\*165mm  
339\*236\*(33+120)



Model:AK-X-332318  
Size:377\*299\*194mm  
339\*236\*(33+148)



Model:AK-X-362812  
Size:407\*342\*133mm  
370\*280\*(33+87)



Model:AK-X-362818  
Size:407\*342\*193mm  
370\*280\*(33+147)



Model:AK-X-432917  
Size:476\*361\*185mm  
437\*297\*(50+120)



Model:AK-X-432921  
Size:476\*361\*235mm  
437\*297\*(50+170)



Model:AK-X-483614  
Size:514\*422\*154mm  
475\*360\*(44+100)



Model:AK-X-483621  
Size:514\*422\*221mm  
475\*360\*(44+165)



Model:AK-X-512917  
Size:556\*358\*185mm  
517\*295\*(50+120)



Model:AK-X-512919  
Size:556\*358\*230mm  
517\*295\*(50+138)



Model:AK-X-512928  
Size:556\*358\*327mm  
517\*295\*(50+235)



Model:AK-PP-11135  
Size:1132\*405\*151mm  
1070\*345\*(44+89)