Imballaggio e & Consegna

Dettagli sul Scatola e contenitore in alluminio estruso di imballaggi in cartone e schiuma plastica

confezionamento: pressofuso

Particolare di consegna: 5-15 giorni lavorativi, quantità diverse tempi di consegna diversi

specificazioni

1.Tipo: quadro di controllo elettronico in alluminio estruso

2.Modello: AK-C-B68

3.size: 24 (H) 67 (W) 110 (L) mm

4.MOQ: 1 pz

Introduzione della custodia in alluminio estruso pressofuso

La custodia in alluminio estruso pressofuso viene utilizzata come anodo, posta in elettrolita, formata artificialmente il custodia con una pellicola protettiva di ossido di alluminio sulla superficie.

Custodia pressofusa in alluminio estruso

- 1. Ha una forte resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici, alla corrosione.
- 2. Può essere formato sulla superficie di una varietà di colori, per massimizzare le tue esigenze.
- 3. Avere una forte durezza, può essere ben protetta la tua elettronica.

Custodia in alluminio estruso

genere	Contenitore in alluminio estruso serie B-Normal
Marca	SZOMK
Materiale	alluminio
Modello numero:	AK-C-B68
Size46	24 (H) * 67 (W) * 100 (mm)
Colore	colori argentati e diversi possono essere personalizzati
MOQ personalizzato	1 pezzi
Livello di protezione	IP54
Tempi di consegna	7-15 giorni dopo ottenere il pagamento
Imballaggio normale	Imballaggio di cartone e schiuma plastica e nastro

Immagine di dettaglio della custodia in alluminio estruso



Customizable cutout, sticker silkscreen, color




Weight: 89g Size: 0.94*2.64*4.33 inch

Model No.AK-C-B68 24*67*110 mm









certificazioni





QUALUNQUE DOMANDE, PER FAVORE CONTATTO NO!!

