

Dettaglio di citazione SIP66 INCONTRO INFORMAZIONE
INFORMAZIONE UTILIZZO OUTDOOR con viti metalliche AK-01-55
248*160*60mm

SZOMK

250*160*60mm



460g



AK-01-55

SZOMK

250*160*60mm




460g

AK-01-55

SZOMK

250*160*60mm



460g

AK-01-55

SZOMK

250*160*60mm




460g

AK-01-55

SZOMK

250*160*60mm



460g

AK-01-55

Vantaggi di recinte in plastica impermeabile IP66 Uso esterno con viti metalliche AK-01-55 248*160*60mm

Ha una forte resistenza all'usura, intemperie, resistenza alla corrosione.

2. Può formare una varietà di colori in superficie, per soddisfare i requisiti al massimo.
3. Ha una durezza molto forte, può essere una buona protezione dei tuoi prodotti elettronici.

Che cosa possiamo fare per voi?

Perforazione una tantum, pugnì e così via. Benvenuti per fornire disegni personalizzati.

2 rivestimento in polvere, pennello, smalto, schermo di seta, incisione laser, adesivo, incisione, pellicola acrilica.

3 Il tempo di consegna è breve, di solito 3-5 giorni dopo il pagamento (per quantità)

4 La tua rapida risposta alla richiesta

Servizio personalizzato



Company Information



Shenzhen Futian Huaqiang Electronic World OMK Electronic Sales Departmen

This complex, during long years of efforts with its own experienced group and sole facilities for improvement of productions and promotion of products quality, is now one of the largest suppliers of all kinds of metallic and plastic enclosures in different fields of electronic, electrical, communication, medical, industrial and research projects purposes.

In today's industrial world and with the rapid development of all industries, the need of these products is sensed more than ever. Therefore by offering the best quality and service, we try to meet these needs and help you to reach your ideals.

Factory and showroom



Certificate



Packaging & Shipping



Informazioni sui contatti:



T/T, WESTERN UNION, MONEY GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Welcome to inquire!

Tel: 86-755-8322 2882

Email: jamila@szomk.com.cn

[Contact Us](#)