

## Imballaggio e connessione

Dettagli d'imballaggio: Nastri in plastica in cartone e schiuma e recinto di cassa in alluminio estruso

Dettagli di spedizione: 5-15 giorni lavorativi, quantità diverse e tempi di consegna diversi

## Specifiche

1.Type: contenitore in alluminio di recinto elettronico

2. Numero modello: AK-C-C83

3.Size: 51 (h) 125 (w) 160 (l) mm

4. MOQ: 1 pezzo

## Introduzione di **Box in alluminio ESTLUDO DEIECAST RECK**

L'estrusione estrusata estrusa di alluminio viene utilizzata come anodo, posizionata nell'elettrolita, Formato artificialmente Il recinto ha un film protettivo di ossido di alluminio in superficie.

### Recinto di recinzione in alluminio estruso Diecast

1. Ha una forte resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici, alla corrosione.
2. La superficie può essere formata una varietà di colori, per massimizzare i requisiti.
3. Ha una forte durezza, l'elettronica può essere ben protetta.


### Involucro di alluminio estruso

Tipo	Serie di involucro di alluminio estruso estruso
MARCHIO	Szomk
Materiale	Alluminio
Numero del modulo:	AK-C-C83
Dimensione	<b>Gratuito*198*33mm</b>
il colore	I colori neri e diversi possono essere personalizzati
MOQ personalizzato	1 pezzo
Livello di protezione	IP54
Tempo scaduto	7-15 giorni dopo aver ottenuto il pagamento
Imballaggio regolare	Cartone, schiuma di plastica e imballaggio a nastro

### Immagine dettagliata di recinto estruso in alluminio

**SZOMK**

**198\*198\*33mm**



**630g**

**AK-C-C83**

**SZOMK**

**198\*198\*33mm**



**630g**

**AK-C-C83**

**SZOMK**

**198\*198\*33mm**



**630g**

**AK-C-C83**

**SZOMK**

**198\*198\*33mm**



**630g**

**AK-C-C83**

**SZOMK**

**198\*198\*33mm**



**630g**

**AK-C-C83**

**Certificati**



**Certificated iso,quality assurance**  
**Certificated FCC &CE**

**QualeDomande,Per favorechiamataNostro!**



**Contace us** 

**Skype: SZOMK-Johnson**

**Whatsapp:+86 13662554909**

**Tel: +86 13662554909**

**Email: sales005@szomk.com.cn**