Specifiche:

WP11154 IP67 involucro di plastica impermeabile montata su tubo industriale 4.0 LORA Sensore Plastica

Tyepe	**WP11154 NEMA 6P Plastic Clain Funte Mount Gateway Enclosure IoT Gateway**
ModelloNumero	**WP11154**
Dimensione	**150*110*40 mm**
Marca	**Szomk**
Materiale	**addominali/ COME UN**
Colore	**Lucegrigio/ GRIGIO**
Pacchetto	**CartoneeSchiuma**
OperativoTemperatura	**-45 °Ca85 °C**
Capacità	**100000partipersettimana**
Impermeabilevalutazione	**IP67**

Le custodie impermeabili garantiscono che i componenti elettrici ed elettronici interni siano protetti in qualsiasi ambiente. Durabilità garantita, scatole impermeabili e recinti resistenti alle intemperie sono specificamente progettati per soddisfare e superare vari requisiti NEMA e IP, rendendoli ideali per applicazioni sia per interni che per esterni. Dalle scatole impermeabili più piccole per l'elettronica, a grandi contenitori elettrici a prova di tempo, offriamo una varietà di stili, dimensioni e materiali tra cui scegliere. Con una guarnizione a tenuta stagna, i recinti sigillati sono garantiti per proteggere le apparecchiature elettroniche ed elettriche in condizioni di bagnato.

Applicazione

Logger dati del sensore IoT per l'agricoltura
Sensore multiplo serra
Monitoraggio senza perdite - Logger di dati di pressione/flusso industriale
Guardia perdite - Ditettore perdite dell'acqua per la casa
Sensore a livello del serbatoio wireless
Trasmettitore di temperatura/umidità wireless
Sensore di pressione dell'aria

Sensore di sorveglianza remoto
Sensore di rete per l'agricoltura
Unità di controllo dell'irrigatore remoto
Sistema di tracciamento GPS marittimo
Sensore di temperatura per ambientale

È ampiamente utilizzato in elettronica, strumentazione, automazione, comunicazione, unità di alimentazione, progetti di studenti, amplificatori, attrezzature sanitarie, apparecchiature di test e misurazione, controllo industriale, dispositivi e interfacce periferici, scatole di commutazione.L'inchiesta avrà sicuramente una risposta rapida tra 24 ore. :-)

5 dimensioni disponibili

WP9133:130*90*25MM
WP11154:150*110*40MM
WP13183:175*130*30MM
WP13184:175*130*40MM
WP15216:210*150*55MM

EDAN m16 Magnetic Immunoassay System
Start
Ready
Optical Network Tester
13:24
PASS
Curve
List
Event Map
Event
1550nm
SZOMK
SZOMK



Product no./Dimensions

Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
Charcoal gray(ABS)	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5

Dustproof
Operating temperature
ASA
-30 ~ +60°C
IP67 Waterproof
UV-Weatherproof

1
2
3
4

SZOMK

SZOMK

SZOMK

40*150*110mm

181g

AK-WP-11154

SZOMK

40*150*110mm

181g

AK-WP-11154

SZOMK

40*150*110mm

181g

AK-WP-11154