

Specifiche:

WP15216 IP67 INCCOLLA DI MONTE A PALO DI PASTICA IN PERSCITÀ
CRECCIALE IoT Gateway

Type	WP15216 IP67 INCCOLLA DI MONTE A PALO DI PASTICA IN PERSCITÀ CRECCIALE IoT Gateway
ModelloNumero	WP15216
Dimensione	210*150*55 mm
Marca	Szomk
Materiale	addominali/ COME UN
Colore	Lucegrigio/ GRIGIO
Pacchetto	CartoneeSchiuma
OperativoTemperatura	-45 °Ca85 °C
Capacità	100000partipersettimana
Impermeabilevalutazione	IP67

Le custodie impermeabili garantiscono che i componenti elettrici ed elettronici interni siano protetti in qualsiasi ambiente. Durabilità garantita, scatole impermeabili e recinti resistenti alle intemperie sono specificamente progettati per soddisfare e superare vari requisiti NEMA e IP, rendendoli ideali per applicazioni sia per interni che per esterni. Dalle scatole impermeabili più piccole per l'elettronica, a grandi contenitori elettrici a prova di tempo, offriamo una varietà di stili, dimensioni e materiali tra cui scegliere. Con una guarnizione a tenuta stagna, i recinti sigillati sono garantiti per proteggere le apparecchiature elettroniche ed elettriche in condizioni di bagnato.

Applicazione

Logger dati del sensore IoT per l'agricoltura

Sensore multiplo serra

Monitoraggio senza perdite - Logger di dati di pressione/flusso industriale

Guardia perdite - Ditettoe perdite dell'acqua per la casa

Sensore a livello del serbatoio wireless

Trasmettitore di temperatura/umidità wireless

Sensore di pressione dell'aria
Sensore di sorveglianza remoto
Sensore di rete per l'agricoltura
Unità di controllo dell'irrigatore remoto
Sistema di tracciamento GPS marittimo
Sensore di temperatura per ambientale

È ampiamente utilizzato in elettronica, strumentazione, automazione, comunicazione, unità di alimentazione, progetti di studenti, amplificatori, attrezzature sanitarie, apparecchiature di test e misurazione, controllo industriale, dispositivi e interfacce periferici, scatole di commutazione. L'inchiesta avrà sicuramente una risposta rapida tra 24 ore. :-)

5 dimensioni disponibili


WP9133:130*90*25MM

WP11154:150*110*40MM

WP13183:175*130*30MM

WP13185:175*130*45MM

WP15216:210*150*55MM



Product no./Dimensions


Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5



Blind lids



Top cover




Gasket Ring



Bottom base




Pole mount bracket



Screws





Dustproof



Operating temperature

ASA

-30 ~ +60°C



IP67 Waterproof



UV-Weatherproof







