

Packaging & Consegna

Packaging:	Carton e plastica schiuma e alluminio recinzioni elettroniche nastro estruso per il driver di potenza
Particolare di consegna:	5-15 giorni dopo il pagamento get

Specificazioni

- 1, Tipo: armadi elettrici estruso di alluminio
- 2, No: AK-C-B31
- 3, formato: 29,6 (H) x46 (W) xfree (mm) 1.17 xfree "x1.81"
- 4, MOQ: 20pcs

Introduzione dei quadri elettrici in alluminio estruso per il driver di potenza

L'alluminio estruso involucri elettronici per driver di potenza viene utilizzato come anodo, posto in elettrolita,artificialmente costituito la involucro avente una pellicola di ossido di alluminio protettivo sulla superficie.

Quadri elettrici in alluminio estruso per il driver di potenza caratteristiche

1. Ha una forte resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici, alla corrosione.
2. Può essere formata sulla superficie di una varietà di colori, per massimizzare adattarlo alle proprie esigenze.
3. Avere una durezza forte, può essere ben protetti vostra elettronica.

Quadri elettrici in alluminio estruso per il driver di potenza

Tipo	quadri elettrici in alluminio estruso per il driver di potenza
Marca	SZOMK
Materiale	alluminio
Model No.	AK-C-B31
Dimensione	29.6 (H) x46 (W) xfree (mm) 1.17 xfree "x1.81"
Colore	Black-diversi colori possono essere personalizzati
MOQ	20 pezzi
Proteggere livello	IP54
Tempi di consegna	7-15 giorni dopo il pagamento get
Imballaggio normale	Carton e plastica schiuma e confezionamento nastro

Quadri elettrici in alluminio estruso per il driver di potenza


SZOMK



SZOMK



SZOMK



SZOMK



SZOMK

