Imballaggio e & Consegna

| | |
|---|---|
| Dettagli sul confezionamento: | Scatola e contenitore in alluminio estruso di imballaggi in cartone e schiuma plastica pressofuso |
| Particolare di consegna: | 5-15 giorni lavorativi, quantità diverse tempi di consegna diversi |

specificazioni

1.Tipo: quadro di controllo elettronico in alluminio estruso
2.Modello: AK-C-B45
3.size: 33 (H) 61 (W) 100 (L) mm
4.MOQ: 1 pz

# Introduzione della custodia in alluminio estruso pressofuso

La custodia in alluminio estruso pressofuso viene utilizzata come anodo, posta in elettrolita,formata artificialmente il custodia con una pellicola protettiva di ossido di alluminio sulla superficie.

## Custodia pressofusa in alluminio estruso

1. Ha una forte resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici, alla corrosione.

2. Può essere formato sulla superficie di una varietà di colori, per massimizzare le tue esigenze.

3. Avere una forte durezza, può essere ben protetta la tua elettronica.

## Custodia in alluminio estruso

| | |
|---|---|
| genere | Contenitore in alluminio estruso serie B-Normal |
| Marca | SZOMK |
| Materiale | alluminio |
| Modello numero: | AK-C-B46 |
| Taglia | 33 (H) * 61 (W) * 100 (mm) |
| Colore | colori argentati e diversi possono essere personalizzati |
| MOQ personalizzato | 1 pezzi |
| Livello di protezione | IP54 |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni dopo ottenere il pagamento |
| Imballaggio normale | Imballaggio di cartone e schiuma plastica e nastro |

## Immagine di dettaglio della custodia in alluminio estruso

## certificazioni

Certificated iso,quality assurance
Certificated FCC &CE

## QUALUNQUE DOMANDE, PER FAVORE CONTATTO NOI!