

Specificazioni

- 1.Type: carring alluminio verniciatura a polvere
- 2.Model No. AK-C-A10
3. Formato: 38x150xfree (mm) 1,50 xfree "x5.90"
4. MOQ: 20pcs

Introduzione del carring alluminio verniciatura a polvere

La portante alluminio rivestimento in polvere viene utilizzato come anodo, posto in elettrolita, artificialmente formata la involucro avente una pellicola di ossido di alluminio protettivo sulla superficie.

carring caratteristiche del materiale di rivestimento in alluminio in polvere:

1. Ha una forte resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici, alla corrosione.
2. Può essere formata sulla superficie di una varietà di colori, per massimizzare adattarlo alle proprie esigenze.
3. Avere una durezza forte, può essere ben protetti vostra elettronica.

carring rivestimento in alluminio verniciato a polvere

Tipo	carring rivestimento in alluminio verniciato a polvere
Marca	SZOMK
Materiale	alluminio
Model No.	AK-C-A10
Dimensione	38x150xfree (mm) 1,50 xfree "x5.90"
Colore	argento
Personalizzare MOQ	20 pezzi
Proteggere livello	IP54
Tempi di consegna	5-15 giorni dopo il pagamento get
Imballaggio normale	Scatola di cartone

Immagini del particolare di portante in alluminio verniciatura a polvere

SZOMK



SZOMK



SZOMK





Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2504276569

