

Specificazioni

- 1.Type: anodizzato montaggio a parete in alluminio spazzolato
- 2.Model No.AK-C-A17
3. Formato: 40.5 x 97 x libera (mm) 1,59 "x 3,82" x gratuito
4. MOQ: 20pcs

Introduzione di montaggio a parete in alluminio anodizzato spazzolato

Il montaggio in alluminio anodizzato spazzolato alveoli viene utilizzato come anodo, posto in elettrolita, artificialmente formata la involucro avente una pellicola di ossido di alluminio protettivo sulla superficie.

parete anodizzato spazzolato montaggio caratteristiche materiale di alluminio:

1. Ha una forte resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici, alla corrosione.
2. Può essere formata sulla superficie di una varietà di colori, per massimizzare adattarlo alle proprie esigenze.
3. Avere una durezza forte, può essere ben protetti vostra elettronica.

parete anodizzato montaggio in alluminio spazzolato

Tipo	parete anodizzato montaggio in alluminio spazzolato
Marca	SZOMK
Materiale	alluminio
Model No.	AK-C-A17
Dimensione	40.5x97xfree (mm) 1,59 xfree "x3.82"
Colore	argento
Personalizzare MOQ	20 pezzi
Proteggere livello	IP54
Tempi di consegna	5-15 giorni dopo il pagamento get
Imballaggio normale	Scatola di cartone

Immagini del particolare di montaggio a parete in alluminio anodizzato spazzolato


SZOMK



SZOMK




SZOMK



SZOMK







Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2504276569

