

請 參 閱 :

廠 家 名 稱 : Zhejiang, 中 國 (中 國)
廠 家 規 格 : 廠 家 規 格 : 260mm, 寬 : 200mm 厚 : 100mm .1000pcs / 包
3 年 質 保 : 廠 家 質 保 3~5 年 質 保
CE, UL, ROHS 廠 家 4 年 質 保 廠 家
廠 家 5 年 質 保 廠 家

請 參 閱 :

PCB 廠 家 規 格 : 廠 家 規 格 : 3.5, 3.81, 5.0, 5.08 廠 家. 廠 家 3P 2P
廠 家 規 格. 廠 家 規 格. 廠 家 規 格, 廠 家, 廠 家 規 格 廠 家

Technical Parameters for Screw Terminal Block/Connector :		
Electrical Specification	Mechanical Specification	Part & Material
Rated: 300V,10A	Temp.Range: -40C-+105 C	Body: PA66,UL94V-0
Contact resistance: 20mΩ Max	Max Soldering: +250 C,5s	Screw: Steel,Zn plating
Insulation resistance: 5000MΩ Min	Wire range: 22-14AWG(2.5MM2)	Wire Protector: Bronze,Ni plating
Dielectric strength : 2000VAC min/60 seconds	Strip Length: 4.5 -5mm	Terminal: Brass,Tin plating

SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC



AK522-5.08

21G

SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC



SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC




SZOMK

RoHS

c **UL** US



CQC





QQ

2819022460



Tel

86-755-83222882
86-13418600500



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



Email

hellen@szomk.com.cn



skype

szomk-002

