

Producteigenschappen

- 1, producten met verpakkingendoos, onafhankelijke verpakking.
- 2, matching met schroef handig (client).
- 3, met slipbestendige vloermat.
- 4, Shell heeft het relatieve onafhankelijke panel, om de relevante klant de verwerkingsopeningen te vergemakkelijken.
- 5, alle kleine verpakking van de verpakking.
- 6, producten materiaal is plastic grondstof

Hoofdgebruik

Desktop -instrumentenbox omdat en focalisatie geografische verschillen in de reikwijdte van verschillende namen die ook worden gebruikt voor industriële hoofdverbindingendoos, instrumentenbox, elektronische behuizingen, enz. Vooral voor binnen- en buitenelektrisch, communicatie, brandgevechtsfaciliteiten, stalen plas, elektronisch, stroom, Spoorweg, bouwplaats, stopcocks, luchthaven, pensions, grote fabriek, milieuvervuiling.

Diensten en bewerking:

1. Ontwikkeling van mallen en de bewerking ervan
2. Modificatie van het product en de bewerking ervan
3. Het materiaal en de kleur van de producten kunnen indien nodig worden gewijzigd.

OEMOnderhoud

uitknippen

Zijdeschermafdrucken/ kussenafdrucken

lasergravure

UV -print

label

membraantoetsenbord

acrylplaat

olieverf

Plastic electropla '

Warme behandeling

Aangepaste pc -plaat

Plastic CNC

Echografie lassen

RFI/EMI Afschermingscoating


UL94-V0 bewerkingsmateriaal, vlamvertraging, vertraging met hoge temperatuur

3D -printen (RDM/SLS/SLS/FSM)

Lege gieten

IndustrieelEngineeringTekeningEnhulpmiddelen

MOQ:30Pc



SZOMK

102*83*22mm




32g

AK-N-88



SZOMK

102*83*22mm



32g

AK-N-88



SZOMK

102*83*22mm



16mm



32g

AK-N-88



SZOMK

102*83*22mm



32g



AK-N-88