

## Wat kan Szomk voor u doen?

Hoofdcategorieën: plastic behuizing, aluminium behuizing, plastic spuitmal, CNC -producten, 3D -printproducten

1, **2000 Modellen** Factory one-stop-behuizingen, we hebben enkele goederen in onze voorraad...**MOQ: 1 pc's**

2, we kunnen doen **DIY** kleine bestelling aangepaste services ----**MOQ: 20-50 pc's**

3, we kunnen ontwerpen **privé -gewoon** behuizingen (als u PCB verstrekt)

4, tot **privéschimmel** Aanpassing (geef voorbeeld- of step -bestand)

6, **Aangepaste service:** Cutout/Mold/AcrylicPlate/PVC - label/Silkscreen/lasersgravure/sticker/Siliconen/Wijzig van kleur en binnenkort.

[Neem contact op met Szomk](#)- Geef deskundig technisch advies voor uw PCB's en elektronische componenten en ontdek hoe gemakkelijk het is om de perfecte behuizingen voor uw elektronica op te geven. **Tekeningen worden voor elk model verstrekt.**

---

## AK-02-40A2-JK Elektrische dozen Scharnierende shell Outdoor Universal Project Bijlage PC Duidelijke omslag Bekleding Box 390x290x160mm

| product parameter   |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam         | Roestvrijstalen gesp plastic projectbehuizing                                                                            |
| model               | AK-02-40A2-JK                                                                                                            |
| type                | Kabelaansluitbox                                                                                                         |
| Externe dimensies   | 390X290X160MM                                                                                                            |
| kleur               | Grijs                                                                                                                    |
| Materiaal           | ABSPC                                                                                                                    |
| Functie             | Metalen gesp, met montageplaat, waterdicht, stofdicht, anti -impact                                                      |
| Functie             | Speciale weerstand tegen Impact, uitstekende elektrische isolatie                                                        |
| sollicitatie        | Elektronische apparatuur buiten, zoals terminalboxen, distributieborden, instrumentatieboxen, signaalboxapparatuur, enz. |
| Aangepaste services | CNC -gaten, UV -licht, logo's, olieverfschilderijen, PVC -stickers, enz.                                                 |
| Tekenformaat        | 2D/3D/CAD/DWG/STEP/PDF/IGS                                                                                               |
| Certificaat         | IP67/CE/ROHS/ISO9001                                                                                                     |

**SZOMK**

**390\*290\*160mm**



**1834g**

**AK-02-40A2-JK**

**SZOMK**

**390\*290\*160mm**



**1834g**



**AK-02-40A2-JK**

**SZOMK**

**390\*290\*160mm**



**1834g**

**AK-02-40A2-JK**

**SZOMK**

**390\*290\*160mm**



**1834g**

**AK-02-40A2-JK**

**SZOMK**

**390\*290\*160mm**



**1834g**

**AK-02-40A2-JK**

# SZOMK

## 390\*290\*160mm



1834g

AK-02-40A2-JK

| Ip67 scharnierdeksel waterdichte doos |                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                 | Afmetingen (l*w*h) mm |                                                                                                 |
| AK-Y-01A1                             | 300x200x160           |                                                                                                 |
|                                       |                       | Plastic Buckle Cable<br>Junction Box IP67<br>Waterdichte aansluitdoos<br>Hoge kwaliteit Plastic |

|           |             |
|-----------|-------------|
| AK-Y-01A2 | 300X200X160 |
| AK-Y-02A1 | 300x200x170 |
| AK-Y-02A2 | 300X200X170 |
| AK-Y-03A1 | 300x200x180 |
| AK-Y-03A2 | 300X200X180 |
| AK-Y-04A1 | 300x300x170 |
| AK-Y-04A2 | 300X300X170 |
| AK-Y-05A1 | 300x300x180 |
| AK-Y-05A2 | 300X300X180 |
| AK-Y-06A1 | 400x300x150 |
| AK-Y-06A2 | 400X300X150 |
| AK-Y-07A1 | 400x300x160 |
| AK-Y-07A2 | 400X300X160 |
| AK-Y-08A1 | 400x300x170 |
| AK-Y-08A2 | 400X300X170 |
| AK-Y-09A1 | 400x300x180 |
| AK-Y-09A2 | 400X300X180 |
| AK-Y-10A1 | 400x300x200 |
| AK-Y-10A2 | 400X300X200 |
| Ak-Y-11A1 | 400x300x220 |
| Ak-Y-11A2 | 400X300X220 |
| AK-Y-12A1 | 500x400x200 |
| AK-Y-12A2 | 500X400X200 |
| AK-Y-13A1 | 600x400x220 |
| AK-Y-13A2 | 600X400X220 |
| Ak-y-14a1 | 600x500x220 |
| AK-Y-14A2 | 600X500X220 |
| AK-Y-15   | 800*600*260 |

|                 |             |                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AK-02-35A1-1-JK | 100x150x70  | Roestvrij stalen<br>quilt aansluitdoos IP67<br>Waterdichte doos,<br>ondoorzichtig ABS -<br>materiaal, transparant<br>deksel PC -materiaal.<br>(Type A2) |
| AK-02-35A2-1-JK | 100X150X70  |                                                                                                                                                         |
| AK-02-36A1-JK   | 200x100x75  |                                                                                                                                                         |
| AK-02-36A2-JK   | 200X100X75  |                                                                                                                                                         |
| AK-02-37A1-JK   | 150x150x90  |                                                                                                                                                         |
| AK-02-37A2-JK   | 150X150X90  |                                                                                                                                                         |
| AK-02-38A1-JK   | 220x110x170 |                                                                                                                                                         |
| AK-02-38A2-JK   | 220X110X170 |                                                                                                                                                         |
| AK-02-39A1-JK   | 290x190x140 |                                                                                                                                                         |
| AK-02-39A2-JK   | 290X190X140 |                                                                                                                                                         |
| AK-02-40A1-JK   | 390x290x160 |                                                                                                                                                         |
| AK-02-40A2-JK   | 390X290X160 |                                                                                                                                                         |
| AK-02-41A1-JK   | 350x250x150 |                                                                                                                                                         |
| AK-02-41A2-JK   | 350X250X150 |                                                                                                                                                         |
| AK-02-42A1-JK   | 330x330x130 |                                                                                                                                                         |
| AK-02-42A2-JK   | 330X330X130 |                                                                                                                                                         |

□Uitstekende duurzaamheid□- SZOMK Outdoor junction boxes zijn gemaakt van hoogwaardig ABS-materiaal, dat uitstekende impactweerstand heeft en uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen. (PS: Opaque ABS -materiaal, transparant bovenklep PC -materiaal)

□IP67 beoordeelde waterdichte□- Elektrische behuizingen zijn voorzien van IP67 waterdicht en weerbestendig ontwerp, ze bieden superieure bescherming tegen water, regen, stof, sneeuw, olie, UV -stralen en andere omgevingsfactoren. Dit robuuste ontwerp maakt het ideaal voor gebruik in zowel binnen- als buitenomgevingen, waardoor uw elektrische apparatuur wordt beschermd tegen barre omstandigheden.

□Eenvoudige installatie□- Wordt geleverd met een montageplaat voor eenvoudige installatie, die gemakkelijk verschillende apparaten kan installeren, waardoor uw kostbare tijd en energie kan worden bespaard.

□Handig om te gebruiken□- Onze projectbox heeft een eenvoudig scharnierend deksel dat gemakkelijk opent en sluit, en een vergrendeling die een betrouwbare waterdichte afdichting biedt, waardoor onderhoud en werking gemakkelijk worden.

□Geschikt voor doe -het -zelfprojecten□-Deze stevige plastic elektrische waterdichte doos is eenvoudig te boren en kan worden gevormd om aan uw specifieke behoeften te voldoen, waardoor het de perfecte keuze is voor uw creatieve doe -het -zelfprojecten.