

Technische Specificaties

1. Model: aluminium coating Case
2. Model No. AK-C-A2
- 3, grootte: 41x147xfree (mm) 1.61 "x5.79" van XFree
- 4.MOQ: 20PCS

Aluminium poedercoating briefing

Bij aluminium poedercoating wordt gebruikt als een anode, wordt in de elektrolyt, de vorming van kunstmatige Op het oppervlak van de behuizing een beschermende aluminium oxide film.

Aluminiumverf geval materiële kenmerken:

1. slijtvastheid, weerbestendigheid, corrosieweerstand, sterke weerstand.
2. kunnen worden gevormd op het oppervlak van een verscheidenheid aan kleuren, aan uw vereisten.
3. Er is een sterke hardheid, kan heel goed zijn om uw elektronische producten te beschermen.

Aluminium coating Zaak

Type	Aluminium coating Zaak
Kaarten	SZOMK
Materiaal	Aluminium
Model	AK-C-A2
Grootte	41x147xfree (mm) 1.61 "x5.79" van XFree
Kleur	Zilver
Sinds MOQ	20
Niveau van bescherming	IP54
Levertijd	GET 5-15 dagen na betaling
Algemene verpakking	Karton

Aluminiumpoeder coatings onder omstandigheden gedetailleerd beeld


SZOMK



SZOMK



SZOMK





Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2504276569