

Verpakking en verbinding

Verpakkingsdetails:	Doos en schuim plastic tapes en geëxtrudeerde aluminium doos behuizing Diecast behuizing
Verzendgegevens:	5-15 werkdagen, verschillende hoeveelheid en verschillende levertijd

Specificaties

- 1.type: aluminium behuizing van elektronische behuizing
2. Modelnummer: AK-C-C83
- 3.Size: 51 (h) 125 (w) 160 (l) mm
4. MOQ: 1 stuk

[Introductie van aluminium doos uitgeruste diecast - behuizing](#)

De extrusie geëxtrudeerde aluminium extruderbox wordt gebruikt als een anode, geplaatst in de elektrolyt, Kunstmatig gevormd De behuizing heeft een aluminiumoxide -beschermende film op het oppervlak.

[Geëxtrudeerde aluminium behuizing Functies Diecast](#)

1. Het heeft een sterke weerstand tegen corrosie, verwerking, corrosie.
2. Het oppervlak kan een verscheidenheid aan kleuren worden gevormd om uw vereisten te maximaliseren.
3. Heeft een sterke hardheid, uw elektronica kan goed worden beschermd.


[Geëxtrudeerde aluminium behuizing](#)

Type	Geëxtrudeerde geëxtrudeerde aluminium behuizing series
handelsmerk	Szomk
Materiaal	Aluminium
Vormnummer:	AK-C-C83
Maat	Gratis*198*33 mm
de kleur	Zwart en verschillende kleuren kunnen worden aangepast
Aangepaste moq	1 stuk
Beschermingsniveau	IP54
Time-out	7-15 dagen na het krijgen van de betaling
Regelmatige verpakking	Kartonnen, plastic schuim en tape -verpakking

[Gedetailleerd beeld van Aluminium geëxtrudeerde behuizing](#)

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

SZOMK

198*198*33mm



630g

AK-C-C83

Certificaten



Certificated iso,quality assurance
Certificated FCC &CE

WelkeVragen,AlstublieftelefoongesprekOns!



Skype: SZOMK-Johnson

Whatsapp:+86 13662554909

Tel: +86 13662554909

Email: sales005@szomk.com.cn