

It is widely used in electronic, instrumentation, automation, communications, power supply units, student projects, amplifiers, Medical and wellness devices, test and measurement equipment, industrial control, peripheral devices and interfaces, switch boxes.



Voordelen van Plastic DIN-rail behuizing ABS materiaal PLC bedieningskast


1. Heeft een sterke weerstand tegen schuren, verwerking, corrosie.
2. Kan worden gevormd op het oppervlak van verschillende kleuren, om zo goed mogelijk aan uw eisen te voldoen.
3. Heb een sterke hardheid, kan uw elektronica goed beschermen.

Wat we voor u kunnen doen

- 1 Boren, ponsen, enz. Van harte welkom om tekeningen op maat te leveren.
- 2 poedercoating, kwast, polish, zeefdruk, laser snijden, sticker, gravure, acrylplaat.
- 3 korte doorlooptijd, normaal 3-5 dagen na betaling (volgens hoeveelheid)
- 4 Snelle reactie voor uw aanvraag

Gedetailleerde foto's van ABS-verpakkingsmateriaal ABS-materiaal PLC-besturingskast

SZOMK



► **Enclosure Manufacturer**
www.chinaenclosure.com

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 116g
Model No. AK80009

Size: 4.37*4.25*2.91 inch
111*108*74 mm

Andere maatwerk



SZOMK

WE CAN DO

- ✓ **Provide thousands of public enclosure** *MOQ: 1 piece*
- ✓ **Small order custom** *MOQ: 20-30 pcs*
- ✓ **Design private custom enclosure (provide PCB)**
- ✓ **Molding, tooling (provide sample / STEP file)**

cutout, laser engrave, screen printing, sticker, acrylic plate, pvc label, color, silica gel rings, etc.

WE CAN DO

**For HOUSING some of the Processing,
Openings, Screen, Stickers, PVC LABEL**



Verpakings- en verzendmethoden



Our packaging

Plastic foam packaging



Metal shell packaging



Plastic box packaging



Packaging & Shipping



Neem contact met ons op



Email

jamila@szomk.com.cn



skype

szomk-004



Tel

86-755-83222882

86-18684887280



QQ

2804842423



WhatsApp

86-18684887280



Add

616Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031