

Verpakking & Levering

Details over de verpakking:	Kartonnen en plastic schuim en tape-verpakking geëxtrudeerd aluminium doos behuizing gegoten
Leveringsdetail:	5-15 werkdagen, verschillende hoeveelheid verschillende levertijd

bestek

- 1.Type: elektronische behuizing van geëxtrudeerd aluminium
- 2.Modelnummer: AK-C-B67
3. grootte: 29,5 (H) 38 (w) 200 (L) mm
- 4.MOQ: 1 stuk

Introductie van gegoten gegoten aluminium behuizing

De gegoten behuizing van de geëxtrudeerde aluminium doos wordt gebruikt als een anode, geplaatst in elektrolyt, vormde kunstmatig de behuizing met een beschermende aluminiumoxidefilm op het oppervlak.

Gegoten geëxtrudeerde aluminium behuizing

1. Heeft een sterke weerstand tegen slijtage, verwerking, corrosie.
2. Kan worden gevormd op het oppervlak van een verscheidenheid aan kleuren, om maximaal aan uw eisen te voldoen.
3. Heb een sterke hardheid, kan uw elektronica goed beschermen.

Geëxtrudeerde aluminium behuizing

Type	Behuizing van geëxtrudeerd aluminium uit de B-Normal-serie
Merk	SZOMK
Materiaal	aluminium
Modelnr.	AK-C-B67
Size46	29,5 (H) * 38 (W) x 100 (mm)
Kleur	zilverachtige en verschillende kleuren kunnen worden aangepast
Aangepaste MOQ	1 stuks
Bescherm niveau	IP54
Doorlooptijd	7-15 dagen na betaling krijgen
Normale verpakking	Verpakking van karton en plastic schuim en tape

Detailfoto van geëxtrudeerde aluminium behuizing

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 92g

Model No. AK-C-B67

Size: 1.16*1.50*4.33 inch

29.5*38*110 mm

SZOMK


27mm

23mm



SZOMK





Certificaten



Certificated iso,quality assurance
 Certificated FCC & CE

IEDER VRAGEN, PLEASE CONTACT ONS!



T/T, WESTERN UNION, MONEY
GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Skype: 86-13392896082

Tel: 86-13392896082

Email: kevin@chinaenclosure.com

[Contact Us](#)