

Introductie voor plastic buiten elektrische doos:

- 1 Gebruik van een zakje silicagel voor waterbestendig, dat is zeer waterbestendig en goed afgesloten
- 2 Gebruik van koperen bouten en roestvrijstalen schroeven voor de externe behuizing
- 3 Muurhangende spijkers en muurhangende schroeven
- 4 schroeven vlekken met hun covers
- 5 Waterdicht niveau tot IP68
- 6 Exclusief pakket voor elke eenheid

We zijn blij om u te voorzien van:

- 1 Boren, ponsen, enz. Welkom bij tekeningen op maat.
- 2 Zeefdruk, lasersnijden, sticker, enz.
- 3 korte doorlooptijd, normaal 3-5 dagen na betaling (volgens hoeveelheid)
- 4 Snelle reactie voor uw aanvraag

toepassingen:

Het wordt veel gebruikt in elektronische, instrumentatie, automatisering, communicatie, voedingseenheden, studentenprojecten, versterkers, medische en wellnessapparatuur, test- en meetapparatuur, industriële controle, randapparatuur en interfaces, schakelkasten.

Warme prompt:


Welkom bij contact met ons op voor meer informatie en offertes voor schakelkast, uw aanvraag krijgt zeker een snelle reactie binnen 24 uur!

Hier zijn meer foto's voor elektrische doos:

SZOMK



SZOMK




SZOMK



SZOMK





Epitheca (1PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)



Hypotheca (1PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)



Gasket (1PCS)
Material:Rubber
Size:96.5*64.5*1.8 mm



Copper Nut(4PCS)
Material:Copper
Standard:M4*10
Color:Copper



Grub Screw(4PCS)
Material:Stainless Steel
Standard:M4*25



Screw Lid(6PCS)
Material:ABS
Color:Light Grey(FS20412)

