

## Specificaties:

WP13183 IP67 Waterdichte plastic behuizing Pool Montage Behuizing IoT Gateway -behuizing

<b>Type</b>	<b>WP13183 IP67 Waterdichte plastic behuizing Pool Montage Behuizing IoT Gateway -behuizing</b>
<b>ModelNummer</b>	<b>WP13183</b>
<b>Maat</b>	<b>180*130*25 mm</b>
<b>Merk</b>	<b>Szomk</b>
<b>Materiaal</b>	<b>buikspieren/ ALS EEN</b>
<b>Kleur</b>	<b>Lichtgrijs/ GRIJS</b>
<b>Pakket</b>	<b>Kartonenschuim</b>
<b>WerkzaamTemperatuur</b>	<b>-45 °C tot 85 °C</b>
<b>Capaciteit</b>	<b>100000 onderdelen per week</b>
<b>Waterbestendigbeoordeling</b>	<b>IP67</b>

Waterdichte behuizingen zorgen ervoor dat interne elektrische en elektronische componenten in elke omgeving worden beschermd. Gegarandeerde duurzaamheid, waterdichte dozen en weerbestendige behuizingen zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan en overtreffen verschillende NEMA- en IP -vereisten, waardoor ze ideaal zijn voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Van kleinere waterdichte dozen voor elektronica, tot grote weerbestendige elektrische behuizingen, we bieden een verscheidenheid aan stijlen, maten en materialen om uit te kiezen. Met een waterdichte pakking zullen afgedichte behuizingen gegarandeerd elektronische en elektrische apparatuur in natte omstandigheden veilig houden.

## Sollicitatie

**IoT -sensoregevenslogger voor landbouw**

**Greenhouse Multi Sensor**

**Lekloze monitor - industriële druk/stroomgegevenslogger**

**LEAK GUARD - Home Water Lek Detector**

**Draadloze tankniveau sensor**

**Draadloze temperatuur/vochtigheidszender**  
**Luchtdruksensor**  
**Externe bewakingssensor**  
**Netwerksensor voor landbouw**  
**Remote Sprinkler -besturingseenheid**  
**Maritiem GPS -volgsysteem**  
**Temperatuursensor voor omgevingsgebied**

Het wordt veel gebruikt in elektronica, instrumentatie, automatisering, communicatie, stroomvoorziening, studentenprojecten, versterkers, gezondheidszorgapparatuur, test- en meetapparatuur, industriële controle, randapparatuur en interfaces, schakelboxen. Onderzoek zal zeker binnen 24 uur snel reageren. :-)

5 maten beschikbaar

WP9133:130\*90\*25Mm


WP11154:150\*110\*40Mm

WP13183:175\*130\*30Mm

WP13184:175\*130\*40Mm


WP15216:210\*150\*55Mm





**Product no./Dimensions**


Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5



**Blind lids**



**Top cover**




**Gasket Ring**



**Bottom base**



**Pole mount bracket**



**Screws**





Dustproof



Operating temperature

**ASA**

-30 ~ +60°C



IP67 Waterproof



UV-Weatherproof









**SZOMK**

**30\*175\*130mm**



**225g**

**AK-WP-13183**