

Toepassingsgebied:

IOT-apparaat, sensor, controller, netwerkkapparaat, meetapparatuur, gegevenszender/-ontvanger, wifi-toegangspunt, industriële interconnectie, domotica, omgevingsbewaking, telemetrie en afstandsbediening, digitale communicatie, spoordoorvoer, instrumentatie, zoals verlichtingsautomatisering, Draadloze data-acquisitie en bewaking van sensoren, olieveld, elektriciteit, mijnbouw en logistiek beheer enz.

Onze voordelen:

- * Toonaangevende fabrikant, directe fabriek in Dongguan en Zhejiang**
- * Concurrerende prijs**
- * Ontwerpen van behuizingen, maken van privévormen**
- * Tijdige Pre-sale Service en After-sales Service**
- * One-stop leverancier van behuizingen, biedt OEM / ODM-service**
- * Verkoper Goed in Engels, communicatiekosten verlagen**
- * Professioneel ingenieursteam voor ontwerp-, giet-, productie- en professionele verkoopteams van behuizingen**
- * Strikte controle op inkomende materiaalinspectie, inspectie van injectiegoederen, inspectie van productkwaliteit vóór verpakking**
- * Zorg voor duizenden openbare behuizingen, inclusief plastic doos, aluminium geëxtrudeerde doos, metalen plaatbehuizing, ijzeren doos, gegoten of versterkte aluminium doos, gereedschapskoffer, elektronische componenten enz.**
- * Aangepaste services: verander productmateriaal / kleur - uitsparing - zeefdruk / pad / UV-afdrukken - lasergravure - sticker - membraantoetsenbord - acrylplaat - RFI / EMI-afscherming - oliespray - hete smelting Behandeling - Galvaniseren - Aangepaste pc-plaat - CNC van kunststof / aluminium, ultrasoon lassen - 3D-printen (RDM / SLA / SLS, FSM) - Vacuümgieten, - Buigen van plaatstaal enz.**
- * Hulp bij het vinden van elektronica-accessoires en componenten die klanten nodig hebben**

SZOMK




► **Enclosure Manufacturer**
www.chinaenclosure.com

SZOMK



AK-01-66 200*100*70mm 240g

SZOMK



AK-01-66 200*100*70mm 240g

SZOMK



AK-01-66 200*100*70mm 240g

SZOMK



AK-01-66 200*100*70mm 240g

SZOMK



AK-01-66 200*100*70mm 240g

IP65 Waterproof Enclosure Size List							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-B-1	200×120×72	AK-B-33-1	265×140×105	AK-01-55	250'160'60	with ears AK-B-K24-2	230×150×85
AK-B-2	158×90×60	AK-B-33-2	265×140×70	AK-01-55-1	250'160'100	with ears AK-B-K24-3	230×150×61
AK-B-2B	158×90×60	AK-B-34-1	265×140×90	AK-01-56	250'200'60	with ears AK-B-K25-1	230×150×110 with small ears
AK-B-F2-2	158×90×75	AK-B-34-2	265×140×55	AK-01-56-1	250'200'100	with ears AK-B-K25-2	230×150×85 with small ears
AK-B-3	115×90×55	AK-B-35-1	230×120×95	AK-01-57	330'300'90	with ears AK-B-K25-3	230×150×61 with small ears
AK-B-4	100×68×50	AK-B-35-2	230×120×60	AK-01-57-1	330'300'150	with ears AK-B-K26-1	160×90×80
AK-B-5	160×160×90	AK-B-36-1	230×120×80	AK-02-19-JK	280×190×130	Hinged AK-B-K26-2	160×90×60
AK-B-6	263×185×95	AK-B-36-2	230×120×45	AK-02-20-JK	380×280×130	Hinged AK-B-K26-3	160×90×40
AK-B-7	197×92×46	with ears AK-B-37-1	192×100×62	with ears AK-02-21-JK	380×280×180	Hinged AK-B-K27-1	160×90×80 with small ears
AK-B-8	158×90×39	AK-B-37-2	192×100×45	with ears AK-02-22-JK	380×190×130	Hinged AK-B-K27-2	160×90×60 with small ears
AK-B-9	162×81×65	with ears AK-B-38	240×160×90	AK-02-23-JK	380×190×180	Hinged AK-B-K27-3	160×90×40 with small ears
AK-B-10	158×90×46	AK-B-39	240×120×63	with ears AK-02-24-JK	280×280×130	Hinged AK-B-K28-1	340×270×100
AK-B-11	240×120×75	with ears AK-B-50B	480×370×200	Hinged AK-02-25-JK	280×280×180	Hinged AK-B-K28-2	340×270×60
AK-B-12	195×90×60	with ears AK-B-51	390×290×165	Hinged AK-02-27T-JK	280×190×180	Hinged AK-B-K29-1	340×270×120
AK-B-13	115×129×68	with ears AK-B-51B	390×290×165	Hinged AK-02-31-JK	190×190×130	Hinged AK-B-K29-2	340×270×80
AK-B-14	138×68×50	with ears AK-B-52	290×190×140	Hinged AK-02-34-JK	560×380×185	Hinged AK-B-K30-1	300×230×92
AK-B-15	230×150×85	AK-B-52B	290×190×140	Hinged AK-02-35-JK	560×380×265	Hinged AK-B-K30-2	300×230×60
AK-B-16	160×110×90	AK-B-52C	290×190×140	Hinged AK-B-K1	290×200×130	AK-B-K31-1	300×230×110
AK-B-17	320×240×110	AK-B-53	340×240×155	Hinged AK-B-K2	250×170×120	AK-B-K31-2	300×230×68
AK-B-18	120×120×90	AK-B-53B	340×240×155	Hinged AK-B-K3	210×120×110	AK-B-K32-1	270×200×92
AK-B-19	89×58×35	with ears AK-B-54	240×170×110	Hinged AK-B-K4	160×100×56	with small ears AK-B-K32-2	270×200×50
AK-B-20	64×58×35	AK-B-54B	240×170×110	Hinged AK-B-K5	133×80×90	AK-B-K33-1	270×200×110
AK-B-21	84×59×33	with ears AK-01-29	135×85×72	Hinged AK-B-K6	100×70×38	with small ears AK-B-K33-2	270×200×68
AK-B-22	263×185×70	AK-01-30	220×150×105	Hinged AK-B-K11	300×270×110	with small ears AK-B-K34-1	240×175×89
AK-B-23	200×120×60	AK-01-31	285×189×140	Hinged AK-B-K12	230×255×100	with small ears AK-B-K34-2	240×175×50
AK-B-24	230×190×70	with ears AK-01-32	165×158×121	Hinged AK-B-K13	215×185×85	with small ears AK-B-K35-1	240×175×107
AK-B-25	200×163×90	with ears AK-01-33	222×185×106	Hinged AK-B-K14	180×150×70	with small ears AK-B-K35-2	240×175×68
AK-B-26	380×260×120	AK-01-34	295×255×102	Hinged AK-B-K15	145×120×60	with small ears AK-B-K36-1	210×155×105
AK-B-27-1	355×185×133	AK-01-35	160×140×84	Hinged AK-B-K16	125×100×52	with small ears AK-B-K36-2	210×155×63
AK-B-27-2	355×185×97	AK-01-36	175×125×85	Hinged AK-B-K18	235×165×45	AK-B-K37-1	210×155×87
AK-B-28-1	355×185×113	AK-01-37	200×150×100	Hinged AK-B-K19	200×140×41	AK-B-K37-2	210×155×45
AK-B-28-2	355×185×77	AK-01-38	251×170×101	Hinged AK-B-K20	170×120×21	AK-B-K38-1	180×130×82
AK-B-29-1	325×170×103	AK-01-46	285×185×180	Hinged AK-B-K21	145×102×31	AK-B-K38-2	180×130×45
AK-B-29-2	325×170×60	AK-01-47	285×285×155	Hinged AK-B-K22-1	200×120×90	AK-B-K39-1	180×130×100
AK-B-30-1	325×170×123	AK-01-48	335×235×150	Hinged AK-B-K22-2	200×120×72	AK-B-K39-2	180×130×63
AK-B-30-2	325×170×78	AK-01-49	460×350×165	Hinged AK-B-K22-3	200×120×53	AK-B-K40-1	140×105×82
AK-B-31-1	295×155×96	AK-01-52	150'120'60	with ears AK-B-K23-1	200×120×90	with small ears AK-B-K40-2	140×105×45
AK-B-31-2	295×155×55	AK-01-53	180'150'60	with ears AK-B-K23-2	200×120×72	with small ears AK-B-K41-1	140×105×100
AK-B-32-1	295×155×112	AK-01-54	205'177'60	with ears AK-B-K23-3	200×120×53	with small ears AK-B-K41-2	140×105×63
AK-B-32-2	295×155×72	AK-01-54-1	205'177'100	with ears AK-B-K24-1	230×150×110		
IP65 Waterproof Enclosure Size List (Transparent Cover)							
M.N.	Size(mm)			M.N.	Size(mm)		
AK-B-FT1	200×120×72			AK-B-FT13	115×129×68		with ears
AK-B-FT2	158×90×60			AK-B-FT14	138×68×50		with ears
AK-B-FT3	115×90×55			AK-B-FT15	230×150×85		
AK-B-FT4	100×68×50			AK-B-FT16	160×110×90		
AK-B-FT5	160×160×90			AK-B-FT17	320×240×110		
AK-B-FT6	263×185×95			AK-B-FT18	120×120×90		
AK-B-FT9	162×81×65		with ears	AK-B-FT21	84×59×33		with small ears
AK-B-FT11	240×120×75		with ears	AK-B-FT23	200×120×60		
AK-B-FT12	195×90×60		with ears	AK-B-FT25	200×163×90		with ears
IP66 Waterproof Enclosure Size List (Hinged)							
M.N.	Size(mm)			M.N.	Size(mm)		
AK-01-58	131'82'45			AK-01-65	220'170'110		translucent cover
AK-01-59	155'105'65			AK-01-66	200'100'70		translucent cover
AK-01-60	234'180'74			AK-01-67	150'150'90		translucent cover
AK-01-61	178'128'65			AK-01-68	220'160'72		translucent cover
AK-01-62	290'225'84			AK-01-69	190'140'72		translucent cover
AK-01-63	340'240'155		translucent cover	AK-01-70	170'120'72		translucent cover
AK-01-64	300'200'170		translucent cover	AK-01-71	150'100'72		translucent cover
IP65 Waterproof Enclosure Size List (Beige)							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-B-40-1	100×60×40	has ears AK-B-42-3	110×110×60	has ears AK-B-40-2	100×60×40	AK-B-42-4	110×110×60
AK-B-40-3	100×60×60	has ears AK-B-43-1	140×100×40	has ears AK-B-40-4	100×60×60	AK-B-43-2	140×100×40
AK-B-41-1	110×85×40	has ears AK-B-43-3	140×100×60	has ears AK-B-41-2	110×85×40	AK-B-43-4	140×100×60
AK-B-41-3	110×85×60	has ears AK-B-44-1	160×110×40	has ears AK-B-41-4	110×85×60	AK-B-44-2	160×110×40
AK-B-42-1	110×110×40	has ears AK-B-44-3	160×110×60	has ears AK-B-42-2	110×110×40	AK-B-44-4	160×110×60
IP66 Waterproof Enclosure Size List (Light Grey)							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-AG-1	65'50'55	AK-AG-11	130'80'85	AK-AG-21	175'125'75	AK-AG-31	200'200'95
AK-AG-2	65'50'55	AK-AG-12	180'80'70	AK-AG-22	175'125'100	AK-AG-32	200'200'100
AK-AG-3	95'65'55	AK-AG-13	180'80'70	AK-AG-23	175'125'100	AK-AG-33	250'150'100
AK-AG-4	130'80'70	AK-AG-14	250'80'70	AK-AG-24	200'150'75	AK-AG-34	200'200'130
AK-AG-5	110'80'70	AK-AG-15	250'80'70	AK-AG-25	170'140'95	AK-AG-35	280'190'130
AK-AG-6	130'80'85	AK-AG-16	250'80'85	AK-AG-26	200'150'100	AK-AG-36	250'150'130
AK-AG-7	110'80'85	AK-AG-17	250'80'85	AK-AG-27	200'150'100		
AK-AG-8	100'100'75	AK-AG-18	110'80'45	AK-AG-28	200'150'130		
AK-AG-9	130'80'85	AK-AG-19	125'125'75	AK-AG-29	175'175'100		
AK-AG-10	110'80'85	AK-AG-20	125'125'100	AK-AG-30	175'175'100		
IP65 Waterproof Enclosure Size List (Cable Entry)							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-AG-37	50'50	(IP65) AK-AG-41	100'100'70	AK-AG-45	200'155'80	AK-AG-49	400'350'120
AK-AG-38	80'50	(IP65) AK-AG-42	150'110'70	AK-AG-46	200'200'80		
AK-AG-39	80'80'50	(IP65) AK-AG-43	150'150'70	AK-AG-47	255'200'80		
AK-AG-40	85'85'50	(IP65) AK-AG-44	200'100'70	AK-AG-48	300'250'120		
IP67 Waterproof Enclosure Size List (Blue Series, Can Assemble With Wall Mounts Plastic Parts)							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-AG-50	120'120'55	AK-AG-57	85'60'35	AK-AG-64	230'150'85	AK-AG-71	230'150'60
AK-AG-51	160'160'65	AK-AG-58	265'185'60	AK-AG-65	158'90'45	AK-AG-72	119'67'32
AK-AG-52	115'90'55	AK-AG-59	200'120'55	AK-AG-66	160'110'65	AK-AG-73	290'210'60
AK-AG-53	115'90'35	AK-AG-60	200'150'55	AK-AG-67	158'90'60	AK-AG-74	290'210'95
AK-AG-54	85'85'40	AK-AG-61	200'160'80	AK-AG-68	265'185'95		
AK-AG-55	100'68'50	AK-AG-62	160'110'50	AK-AG-69	200'200'100		
AK-AG-56	100'68'40	AK-AG-63	200'120'75	AK-AG-70	200'200'70		
IP67 Waterproof Enclosure Size List (Black)							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-BS-1	63'58'35	AK-BS-2-2	115'90'55	AK-BS-4	200'120'75	AK-BS-20	115'90'55
AK-BS-1-2	83'81'56	AK-BS-3	158'90'60	AK-BS-6	290'210'100	AK-BS-26	158'90'60
AK-BS-2	100'68'50	AK-BS-3-2	120'120'90	AK-BS-14	100'68'50	AK-BS-36	200'120'75
IP67 Pole Mounting Waterproof Enclosure (White/ Dark Grey Series)							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-WP-9133	25'130'90	(ABS) AK-WP-11154	40'150'110	(ASA) AK-WP-13185	45'175'130	(ABS) AK-WP-15216	55'210'150
AK-WP-9133	25'130'90	(ASA) AK-WP-13183	30'175'130	(ABS) AK-WP-13185	45'175'130	(ASA)	
AK-WP-11154	40'150'110	(ABS) AK-WP-13183	30'175'130	(ASA) AK-WP-15216	55'210'150	(ABS)	
IP68 Waterproof Enclosure Size List (Black, Wall Mountable)							
M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-BW-01	70'40'40	AK-BW-03	120'70'48	AK-BW-05	64'64'46	AK-BW-07	114'114'62
AK-BW-02	90'50'42	AK-BW-04	140'85'56	AK-BW-06	94'94'56	AK-BW-08	134'134'66
AK-BW-09	174'174'73						