

Geëxtrudeerde aluminium aansluitkast voor buiten aluminium behuizingen met 27 (H) * 66 (W) * vrij (L) mm

Artikel Laten zien:

SZOMK

*Customizable
Cutout, sticker
Silkscreen, color*



Weight: 41g Size: 27*66*30 mm

Model No. AK-C-B5 1.06*2.60*1.18 inch

Product specificaties:

DE BEHANDELING BIEDT ONE-STOP DIENSTEN	
Type	Aluminium behuizing
Modelnr.	AK-C-B5

Size	27X66X30 mm /1.06*2.60*1.18 inch
Gewicht	41g
Lichaamskleur	Zwart / Wit / Transparant en kan worden aangepast
Zijkleur	Zwart / Wit / Transparant kan ook worden aangepast
Materiaal	aluminium
Aangepaste service	uitsnijden / silkscreen / lasergraveren / sticker / Tikken / lasersnijden enzovoort
Tekening	PDF / CAD / 3D
Voordeel	kan kleinbestelling doen DIY gecommmercialiseerd

Voordelen voor elektrische aluminium behuizingen

1. Heeft een sterke weerstand tegen schuren, verwering, corrosie.
2. Kan worden gevormd op het oppervlak van verschillende kleuren, om zo goed mogelijk aan uw eisen te voldoen.
3. Heb een sterke hardheid, kan uw elektronica goed beschermen.

Tonen Tonen:



Company Profile



High Quality Enclosure One-stop Service

SHENZHEN OMK ELECTRONICS CO., LTD is nu een van de grootste leveranciers van alle soorten plastic en metalen behuizingen op verschillende gebieden van elektronische, elektrische, communicatie, medische, industriële en onderzoeksprojecten, we hebben meer dan 1000 mallen en we kunnen knipsels, zeefdruk, etiket, laserstralen en een nieuwe mal voor u maken in de moderne industriële wereld en met de snelle ontwikkeling van alle industrieën wordt de behoefte aan deze producten meer dan ooit gevoeld, aan deze behoeften tegemoet te helpen je om je idealen te bereiken.

VOORDEEL SZOMK:

SZOMK alle ABS kunststof behuizing Pass: UL94-HB Rating



Inpakken en bezorgen voor geëxtrudeerd aluminium voor schermbehuizingen

Inpakken:

- 1) behuizing industriële verpakking door poly bag
- 2) vervolgens door export standaard doos
- 3) als verzoek van de klant

Levering:

Standaard voorraadproduct	1-3 werkdagen
Op maat gemaakt product op voorraad	3-10 werkdagen
Aangepast product niet op voorraad	10-20 werkdagen

Opmerkingen: Elke klantensituatie is anders, neem voor meer informatie contact op met onze verkoopbevestiging.

