Area de aplicação:

Dispositivo IOT, Sensor, Controlador, Dispositivo de Rede, Equipamento de Medição, Transmissor/Receptor de Dados, Ponto de Acesso Wi-Fi, Interconexão Industrial, Automação Residencial, Monitoramento Ambiental, Telemetria e Controle Remoto, Comunicação Digital, Trânsito Ferroviário, Instrumentação, como Controle de Automação de Iluminação, Aquisição de dados sem fio e monitoramento de sensores, campo de petróleo, energia elétrica, mineração e gerenciamento de logística etc.

Nossas vantagens:

*** Fabricante líder, fábrica direta em Dongguan e Zhejiang**

*** Preço competitivo**

*** Projeto de gabinete, fabricação de moldes privados**

*** Serviço de pré-venda oportuno e serviço pós-venda**

*** Fornecedor de gabinete de uma parada, fornece serviço de OEM/ODM**

*** Vendedor bom em inglês, reduz custos de comunicação**

*** Equipe de engenheiros profissionais em equipes de design, moldagem, produção e vendas profissionais de gabinetes**

*** Controle rigoroso na inspeção de materiais recebidos, inspeção de mercadorias de injeção, inspeção de qualidade do produto antes da embalagem**

*** Forneça milhares de gabinetes públicos, incluindo caixa de plástico, caixa de alumínio extrudado, gabinete de folha de metal, caixa de ferro, caixa de alumínio fundido ou amplificador, caixa de ferramentas, componentes eletrônicos etc.**

*** Serviços personalizados: Alterar material/cor do produto--Recorte--Serigrafia/Almofada/Impressão UV--Gravação a laser--Adesivo--Teclado de membrana--Placa acrílica--Revestimento de blindagem RFI/EMI-- Spray de óleo--Hot Melt Tratamento -- Galvanoplastia -- Placa de PC personalizada -- CNC de plástico/alumínio, soldagem ultrassônica -- Impressão 3D (RDM/SLA/SLS, FSM) -- Fundição a vácuo, -- Dobragem de chapa metálica etc.**

*** Ajuda para encontrar acessórios e componentes eletrônicos que os clientes precisam**

SZOMK

Enclosure Manufacturer

www.chinaenclosure.com

SZOMK

AK-01-58 171*86*55mm 150g

SZOMK



AK-01-58 171*86*55mm 150g

SZOMK

AK-01-58 171*86*55mm 150g

SZOMK

AK-01-58 171*86*55mm 150g

SZOMK

AK-01-58 171*86*55mm 150g

SZOMK

AK-01-58 171*86*55mm 150g

IP65 Waterproof Enclosure Size List

M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)	
AK-B-1	200×120×72		AK-B-33-1	265×140×105		AK-01-55	250˚160˚60	with ears	AK-B-K24-2	230×150×85	
AK-B-2	158×90×60		AK-B-33-2	265×140×70		AK-01-55-1	250˚160˚100	with ears	AK-B-K24-3	230×150×61	
AK-B-2B	158×90×60		AK-B-34-1	265×140×90		AK-01-56	250˚200˚60	with ears	AK-B-K25-1	230×150×110	with small ears
AK-B-F2-2	158×90×75		AK-B-34-2	265×140×55		AK-01-56-1	250˚200˚100	with ears	AK-B-K25-2	230×150×85	with small ears
AK-B-3	115×90×55		AK-B-35-1	230×120×95		AK-01-57	330˚300˚90	with ears	AK-B-K25-3	230×150×61	with small ears
AK-B-4	100×68×50		AK-B-35-2	230×120×60		AK-01-57-1	330˚300˚150	with ears	AK-B-K26-1	160×90×80	
AK-B-5	160×160×90		AK-B-36-1	230×120×80		AK-02-19-JK	280x190x130	Hinged	AK-B-K26-2	160×90×60	
AK-B-6	263×185×95		AK-B-36-2	230×120×45		AK-02-20-JK	380x280x130	Hinged	AK-B-K26-3	160×90×40	
AK-B-7	197×92×46	with ears	AK-B-37-1	192×100×62	with ears	AK-02-21-JK	380x280x180	Hinged	AK-B-K27-1	160×90×80	with small ears
AK-B-8	158×90×39		AK-B-37-2	192×100×45	with ears	AK-02-22T-JK	380x190x130	Hinged	AK-B-K27-2	160×90×60	with small ears
AK-B-9	162×81×65	with ears	AK-B-38	240×160×90		AK-02-23-JK	380x190x180	Hinged	AK-B-K27-3	160×90×40	with small ears
AK-B-10	158×90×46		AK-B-39	240×120×63	with ears	AK-02-24-JK	280x280x130	Hinged	AK-B-K28-1	340×270×100	
AK-B-11	240×120×75	with ears	AK-B-50B	480×370×200	Hinged	AK-02-25-JK	280x280x180	Hinged	AK-B-K28-2	340×270× 60	
AK-B-12	195×90×60	with ears	AK-B-51	390×290×165	Hinged	AK-02-27T-JK	280x190x180	Hinged	AK-B-K29-1	340×270×120	
AK-B-13	115×129×68	with ears	AK-B-51B	390×290×165	Hinged	AK-02-31-JK	190x190x130	Hinged	AK-B-K29-2	340×270× 80	
AK-B-14	138×68×50	with ears	AK-B-52	290×190×140	Hinged	AK-02-34-JK	560x380x185	Hinged	AK-B-K30-1	300×230×92	
AK-B-15	230×150×85		AK-B-52B	290×190×140	Hinged	AK-02-35-JK	560x380x265	Hinged	AK-B-K30-2	300×230×50	
AK-B-16	160×110×90		AK-B-52C	290×190×140	Hinged	AK-B-K1	290×200×130		AK-B-K31-1	300×230×110	
AK-B-17	320×240×110		AK-B-53	340×240×155	Hinged	AK-B-K2	250×170×120		AK-B-K31-2	300×230× 68	
AK-B-18	120×120×90		AK-B-53B	340×240×155	Hinged	AK-B-K3	210×120×110		AK-B-K32-1	270×200×92	
AK-B-19	89×58×35	with ears	AK-B-54	240×170×110	Hinged	AK-B-K4	160×100×56	with small ears	AK-B-K32-2	270×200× 50	
AK-B-20	64×58×35		AK-B-54B	240×170×110	Hinged	AK-B-K5	133×80×90		AK-B-K33-1	270×200×110	
AK-B-21	84×59×33	with ears	AK-01-29	135×85×72	Hinged	AK-B-K6	100×70×38	with small ears	AK-B-K33-2	270×200× 68	
AK-B-22	263×185×70		AK-01-30	220x150x105	Hinged	AK-B-K11	300×270×110	with small ears	AK-B-K34-1	240×175×89	
AK-B-23	200×120×60		AK-01-31	285x189x140	Hinged	AK-B-K12	230×255×100	with small ears	AK-B-K34-2	240×175× 50	
AK-B-24	230×190×70	with ears	AK-01-32	165x158x121	Hinged	AK-B-K13	215×185×85	with small ears	AK-B-K35-1	240×175×107	
AK-B-25	200×163×90	with ears	AK-01-33	222x185x106	Hinged	AK-B-K14	180×150×70	with small ears	AK-B-K35-2	240×175×68	
AK-B-26	380×260×120		AK-01-34	295x255x102	Hinged	AK-B-K15	145×120×60	with small ears	AK-B-K36-1	210×155×105	
AK-B-27-1	355×185×133		AK-01-35	160x140x84	Hinged	AK-B-K16	125×100×52	with small ears	AK-B-K36-2	210×155×63	
AK-B-27-2	355×185×97		AK-01-36	175x125x85	Hinged	AK-B-K18	235×165×45		AK-B-K37-1	210×155×87	
AK-B-28-1	355×185×113		AK-01-37	200x150x100	Hinged	AK-B-K19	200×140×41		AK-B-K37-2	210×155×45	
AK-B-28-2	355×185×77		AK-01-38	251x170x101	Hinged	AK-B-K20	170×120×21		AK-B-K38-1	180×130×82	
AK-B-29-1	325×170×103		AK-01-46	285x185x180	Hinged	AK-B-K21	145×102×31		AK-B-K38-2	180×130× 45	
AK-B-29-2	325×170×60		AK-01-47	285x285x155	Hinged	AK-B-K22-1	200×120×90		AK-B-K39-1	180×130×100	
AK-B-30-1	325×170×123		AK-01-48	335x235x150	Hinged	AK-B-K22-2	200×120×72		AK-B-K39-2	180×130×63	
AK-B-30-2	325×170×78		AK-01-49	460x350x165	Hinged	AK-B-K22-3	200×120×53		AK-B-K40-1	140×105×82	
AK-B-31-1	295×155×96		AK-01-52	150˚120˚60	with ears	AK-B-K23-1	200×120×90	with small ears	AK-B-K40-2	140×105× 45	
AK-B-31-2	295×155×55		AK-01-53	180˚150˚60	with ears	AK-B-K23-2	200×120×72	with small ears	AK-B-K41-1	140×105×100	
AK-B-32-1	295×155×112		AK-01-54	205˚177˚60	with ears	AK-B-K23-3	200×120×53	with small ears	AK-B-K41-2	140×105× 63	
AK-B-32-2	295×155×72		AK-01-54-1	205˚177˚100	with ears	AK-B-K24-1	230×150×110				

IP65 Waterproof Enclosure Size List (Transparent Cover)

M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)	
AK-B-FT1	200×120×72		AK-B-FT13	115×129×68	with ears
AK-B-FT2	158×90×60		AK-B-FT14	138×68×50	with ears
AK-B-FT3	115×90×55		AK-B-FT15	230×150×85	
AK-B-FT4	100×68×50		AK-B-FT16	160×110×90	
AK-B-FT5	160×160×90		AK-B-FT17	320×240×110	
AK-B-FT6	263×185×95		AK-B-FT18	120×120×90	
AK-B-FT9	162×81×65	with ears	AK-B-FT21	84×59×33	with small ears
AK-B-FT11	240×120×75	with ears	AK-B-FT23	200×120×60	
AK-B-FT12	195×90×60	with ears	AK-B-FT25	200×163×90	with ears

IP66 Waterproof Enclosure Size List (Hinged)

M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)	
AK-01-58	131˚82˚45		AK-01-65	220˚170˚110	translucent cover
AK-01-59	155˚105˚65		AK-01-66	200˚100˚70	translucent cover
AK-01-60	234˚180˚74		AK-01-67	150˚150˚90	translucent cover
AK-01-61	178˚128˚65		AK-01-68	220˚160˚72	translucent cover
AK-01-62	290˚225˚84		AK-01-69	190˚140˚72	translucent cover
AK-01-63	340˚240˚155	translucent cover	AK-01-70	170˚120˚72	translucent cover
AK-01-64	300˚200˚170	translucent cover	AK-01-71	150˚100˚72	translucent cover

IP65 Waterproof Enclosure Size List (Beige)

M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)
AK-B-40-1	100x60x40	has ears	AK-B-42-3	110x110x60	has ears	AK-B-40-2	100x60x40		AK-B-42-4	110x110x60
AK-B-40-3	100x60x60	has ears	AK-B-43-1	140x100x40	has ears	AK-B-40-4	100x60x60		AK-B-43-2	140x100x40
AK-B-41-1	110x85x40	has ears	AK-B-43-3	140x100x60	has ears	AK-B-41-2	110x85x40		AK-B-43-4	140x100x60
AK-B-41-3	110x85x60	has ears	AK-B-44-1	160x110x40	has ears	AK-B-41-4	110x85x60		AK-B-44-2	160x110x40
AK-B-42-1	110x110x40	has ears	AK-B-44-3	160x110x60	has ears	AK-B-42-2	110x110x40		AK-B-44-4	160x110x60

IP66 Waterproof Enclosure Size List (Light Grey)

M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-AG-1	65˚50˚55	AK-AG-11	130˚80˚85	AK-AG-21	175˚125˚75	AK-AG-31	200˚200˚95
AK-AG-2	65˚50˚55	AK-AG-12	180˚80˚70	AK-AG-22	175˚125˚100	AK-AG-32	200˚200˚100
AK-AG-3	95˚65˚55	AK-AG-13	180˚80˚70	AK-AG-23	175˚125˚100	AK-AG-33	250˚150˚100
AK-AG-4	130˚80˚70	AK-AG-14	250˚80˚70	AK-AG-24	200˚150˚75	AK-AG-34	200˚200˚130
AK-AG-5	110˚80˚70	AK-AG-15	250˚80˚70	AK-AG-25	170˚140˚95	AK-AG-35	280˚190˚130
AK-AG-6	130˚80˚85	AK-AG-16	250˚80˚85	AK-AG-26	200˚150˚100	AK-AG-36	250˚150˚130
AK-AG-7	110˚80˚85	AK-AG-17	250˚80˚85	AK-AG-27	200˚150˚100		
AK-AG-8	100˚100˚75	AK-AG-18	110˚80˚45	AK-AG-28	200˚150˚130		
AK-AG-9	130˚80˚85	AK-AG-19	125˚125˚75	AK-AG-29	175˚175˚100		
AK-AG-10	110˚80˚85	AK-AG-20	125˚125˚100	AK-AG-30	175˚175˚100		

IP65 Waterproof Enclosure Size List (Cable Entry)

M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-AG-37	50˚50	(IP55)	AK-AG-41	100˚100˚70	AK-AG-45	200˚155˚80	AK-AG-49	400˚350˚120
AK-AG-38	80˚50	(IP55)	AK-AG-42	150˚110˚70	AK-AG-46	200˚200˚80		
AK-AG-39	80˚80˚50	(IP55)	AK-AG-43	150˚150˚70	AK-AG-47	255˚200˚80		
AK-AG-40	85˚85˚50	(IP55)	AK-AG-44	200˚100˚70	AK-AG-48	300˚250˚120		

IP67 Waterproof Enclosure Size List (Blue Series, Can Assemble With Wall Mounts Plastic Parts)

M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-AG-50	120˚120˚55	AK-AG-57	85˚60˚35	AK-AG-64	230˚150˚85	AK-AG-71	230˚150˚60
AK-AG-51	160˚160˚65	AK-AG-58	265˚185˚60	AK-AG-65	158˚90˚45	AK-AG-72	119˚67˚32
AK-AG-52	115˚90˚55	AK-AG-59	200˚120˚55	AK-AG-66	160˚110˚65	AK-AG-73	290˚210˚60
AK-AG-53	115˚90˚35	AK-AG-60	200˚150˚55	AK-AG-67	158˚90˚60	AK-AG-74	290˚210˚95
AK-AG-54	85˚85˚40	AK-AG-61	200˚150˚80	AK-AG-68	265˚185˚95		
AK-AG-55	100˚68˚50	AK-AG-62	160˚110˚50	AK-AG-69	200˚200˚100		
AK-AG-56	100˚68˚40	AK-AG-63	200˚120˚75	AK-AG-70	200˚200˚70		

IP67 Waterproof Enclosure Size List (Black)

M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-BS-1	63˚58˚35	AK-BS-2-2	115˚90˚55	AK-BS-4	200˚120˚75	AK-BS-20	115˚90˚55
AK-BS-1-2	83˚81˚56	AK-BS-3	158˚90˚60	AK-BS-6	290˚210˚100	AK-BS-26	158˚90˚60
AK-BS-2	100˚68˚50	AK-BS-3-2	120˚120˚90	AK-BS-14	100˚68˚50	AK-BS-36	200˚120˚75

IP67 Pole Mounting Waterproof Enclosure (White/ Dark Grey Series)

M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)		M.N.	Size(mm)	
AK-WP-9133	25˚130˚90	(ABS)	AK-WP-11154	40˚150˚110	(ASA)	AK-WP-13185	45˚175˚130	(ABS)	AK-WP-15216	55˚210˚150	(ASA)
AK-WP-9133	25˚130˚90	(ASA)	AK-WP-13183	30˚175˚130	(ABS)	AK-WP-13185	45˚175˚130	(ASA)			
AK-WP-11154	40˚150˚110	(ABS)	AK-WP-13183	30˚175˚130	(ASA)	AK-WP-15216	55˚210˚150	(ABS)			

IP68 Waterproof Enclosure Size List (Black, Wall Mountable)

M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)	M.N.	Size(mm)
AK-BW-01	70˚40˚40	AK-BW-03	120˚70˚48	AK-BW-05	64˚64˚46	AK-BW-07	114˚114˚62
AK-BW-02	90˚50˚42	AK-BW-04	140˚85˚56	AK-BW-06	94˚94˚56	AK-BW-08	134˚134˚66
AK-BW-09	174˚174˚73						