

**Detalhes da cotação de Caixa eletrônica do caso do alojamento do PWB do cerco impermeável plástico do ABS IP65**


**SZOMK**



**▶ Enclosure Manufacturer**  
[www.chinaenclosure.com](http://www.chinaenclosure.com)

# SZOMK

Customizable  
cutout, sticker  
silkscreen, color



Weight: 268g

Size: 7.87\*4.72\*2.17 inch

Model No. AK-B-K23-3

200\*120\*55 mm

## Vantagens da caixa de invólucro impermeável ABS plástico

1. Tem uma forte resistência à abrasão, intempérie, corrosão.
2. Pode ser formado na superfície de uma variedade de cores, para maximizar as suas necessidades.
3. Tenha uma forte dureza, pode ser bem protegida sua eletrônica.

O que nós podemos fazer por você

1 Drilling, Punching, etc. Welcome para fornecer desenhos personalizados.

2 Revestimento em pó, escova, polonês, serigrafia, escultura a laser, adesivo, gravura, folha acrílica.

3 Tempo de execução curto, normalmente 3-5 dias após o pagamento (de acordo com a quantidade)

4 Resposta rápida para o seu inquérito

## Serviços de personalização



## Company Information



### Shenzhen Futian Huaqiang Electronic World OMK Electronic Sales Department

This complex, during long years of efforts with its own experienced group and sole facilities for improvement of productions and promotion of products quality, is now one of the largest suppliers of all kinds of metallic and plastic enclosures in different fields of electronic, electrical, communication, medical, industrial and research projects purposes.

In today's industrial world and with the rapid development of all industries, the need of these products is sensed more than ever. Therefore by offering the best quality and service, we try to meet these needs and help you to reach your ideals.

## Factory and showroom



## Certificate



## Packaging & Shipping



### Informações de contato:



T/T, WESTERN UNION, MONEY  
GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

**Welcome to inquire!**

Tel: 86-755-8322 2882

Email: [jamila@szomk.com.cn](mailto:jamila@szomk.com.cn)

[Contact Us](#)