

## Especificações técnicas

- 1. Modelo
- 2. Modelo No. AK-C-A2
- 3, tamanho: 41x147xfree (mm) 1,61 "x5.79" de XFree
- 4.MOQ: 20PCS

## Aluminum briefing de revestimento em pó

O processo de revestimento de pó de alumínio é utilizado como um ânodo, é colocado no electrólito, a formação de artificial Na superfície do invólucro que tem uma película protectora de óxido de alumínio.

## Caso de alumínio pintura características do material:

1. resistência ao desgaste, resistência às intempéries, resistência à corrosão, resistência forte.
2. Pode ser formado na superfície de uma variedade de cores, satisfazer as suas necessidades.
3. Há uma dureza forte, pode ser muito bom para proteger seus produtos eletrônicos.

## Revestimento Aluminum Case

Tipo	Revestimento Aluminum Case
Cartões	SZOMK
Material	Alumínio
Modelo	AK-C-A2
Tamanho	41x147xfree (mm) 1,61 "x5.79" de XFree
Cor	Prata
Desde MOQ	20
Nível de protecção	IP54
Prazo de entrega	Começar 5-15 dias após o pagamento
Embalagens em geral	Cartão

## Revestimentos em pó de alumínio sob circunstâncias imagem detalhada

**SZOMK**



**SZOMK**







Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,  
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,  
China,518031



QQ

2504276569