

It is widely used in electronic, instrumentation, automation, communications, power supply units, student projects, amplifiers, Medical and wellness devices, test and measurement equipment, industrial control, peripheral devices and interfaces, switch boxes.



Vantagens do gabinete de projeto de PLC para trilho de fixação de plástico

1. Forte resistência ao desgaste, intemperismo e corrosão.
2. Pode ser formado na superfície de várias cores para atender às suas necessidades ao máximo.
3. Possui alta dureza e pode proteger com segurança dispositivos eletrônicos.

O que nós podemos fazer por você

- 1 Convidamos você a fornecer hábitos de desenho como perfuração e perfuração.
- 2 revestimento em pó, pincel, polonês, tela de seda, gravação a laser, adesivos, gravura, folha de acrílico.
- 3 prazo de execução curto, geralmente 3-5 dias após o pagamento (de acordo com a quantidade)
- 4 resposta rápida a sua pergunta

Foto detalhada da caixa de gabinete de projeto de PLC de trilho de fixação de plástico

SZOMK

Customizable
Cutout, sticker



Weight: 200g


Size: 179*108*82 mm

Model No. AK-P-34

7.04*4.25*3.22inch

SZOMK

*Customizable
Cutout, sticker*



Weight: 200g

Model No. AK-P-34

Size: 179*108*82 mm

7.04*4.25*3.22inch

Outra personalização



SZOMK

WE CAN DO

- ✓ *Provide thousands of public enclosure* MOQ: 1 piece
- ✓ *Small order custom* MOQ: 20-30 pcs
- ✓ *Design private custom enclosure (provide PCB)*
- ✓ *Molding, tooling (provide sample / STEP file)*



cutout, laser engrave, screen printing, sticker, acrylic plate, pvc label, color, silica gel rings, etc.

WE CAN DO

For **HOUSING** some of the Processing,
Openings, Screen, Stickers, PVC LABEL



Embalagem e método de envio



Our packaging

Plastic foam packaging



Metal shell packaging



Plastic box packaging



Packaging & Shipping



sure we can



WE LOGISTICS™



Contate-Nos



T/T, WESTERN UNION, MONEY GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Skype: 13691908477

Tel: 86-13691908477

Email: felix@chinaenclosure.com

Contact Us