Especificações:

WP13183 IP67 Gabinete de gabinete plástico à prova d'água Montagem do gabinete do gabinete IoT Gateway

Tyepe	**WP13183 IP67 Gabinete de gabinete plástico à prova d'água Montagem do gabinete do gabinete IoT Gateway**
ModeloNúmero	**WP13183**
Tamanho	**180*130*25 mm**
Marca	**Szomk**
Material	**abdômen/ COMO UM**
Cor	**Levecinza/ CINZA**
Pacote	**CartoneEspuma**
OperativoTemperatura	**-45 °Cpara85 °C**
Capacidade	**100000peçasporsemana**
À prova d'águaAvaliação	**IP67**

Os gabinetes à prova d'água garantem que os componentes elétricos e eletrônicos internos sejam protegidos em qualquer ambiente. Durabilidade garantida, caixas à prova d'água e gabinetes à prova de intempéries são projetados especificamente para atender e exceder vários requisitos de NEMA e IP, tornando -os ideais para aplicações internas e externas. De caixas à prova d'água menores para eletrônicos a grandes gabinetes elétricos à prova de intempéries, oferecemos uma variedade de estilos, tamanhos e materiais para escolher. Com uma junta estanque, os gabinetes selados são garantidos para manter o equipamento eletrônico e elétrico seguro em condições úmidas.

Inscrição

IoT Sensor Data Logger para agricultura
Greenhouse Multi Sensor
Monitor sem vazamento - Logger de dados de pressão/fluxo industrial
Guarda de vazamento - ditor de vazamento de água em casa
Sensor de nível de tanque sem fio
Transmissor de temperatura/umidade sem fio

Sensor de pressão do ar
Sensor de vigilância remota
Sensor de rede para agricultura
Unidade de controle de sprinklers remotos
Sistema de rastreamento de GPS marítimo
Sensor de temperatura para ambiental

É amplamente utilizado em eletrônicos, instrumentação, automação, comunicação, fonte de alimentação, projetos de estudantes, amplificadores, equipamentos de saúde, equipamentos de teste e medição, controle industrial, dispositivos e interfaces periféricos, caixas de comutador.O inquérito certamente receberá uma resposta rápida em 24 horas. :-)

5 tamanhos disponíveis

WP9133:130*90*25MILÍMETROS
WP11154:150*110*40MILÍMETROS
WP13183:175*130*30MILÍMETROS
WP13184:175*130*40MILÍMETROS
WP15216:210*150*55MILÍMETROS

EDAN m16 Magnetic Immunoassay System
Start
Ready
Optical Network Tester
13:24
PASS
Curve
List
Event Map
Event
1550nm
SZOMK
SZOMK



Product no./Dimensions

Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
Charcoal gray(ABS)	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5

1
2
3
4


Blind lids
Top cover
Gasket Ring
Bottom base
Pole mount bracket
Screws

Dustproof
Operating temperature
ASA
-30 ~ +60°C
IP67 Waterproof
UV-Weatherproof

HH
H
OK
L
LL
START
HH.ENT
LL.ENT
ZERO
SET
COUNT
STOP

SZOMK

SZOMK

30*175*130mm

225g

AK-WP-13183