Packaging & amp; Entrega

Detalhes da embalagem:	Carton e plástico espuma e embalagem fita
Detalhe da entrega:	5-15 dias de trabalho, tempo de quantidade diferente de entrega diferente

Especificações

1.Type: alumínio montagem na parede do gabinete
2.Model No. AK-C-A21
3. Tamanho: 39 (H) x 96 (W) x livre (mm) 1.54 "x 3.78" x livre
4. MOQ: 20pcs

Introdução de alumínio montagem na parede do gabinete

A montagem de parede gabinete de alumínio é utilizado como um ânodo, colocados no electrólito,artificialmente

formado o invólucro com uma película protectora de óxido de alumínio na superfície.

Aluminum gabinete de montagem Características parede:

1. Tem uma forte resistência à abrasão, resistência, corrosão.

2. Pode ser formado na superfície de uma variedade de cores, para maximizar a encaixar as suas necessidades.

3. Ter uma dureza forte, pode ser bem protegido seus eletrônicos.

Aluminum montagem na parede do gabinete

Tipo	alumínio montagem na parede do gabinete
Marca	**SZOMK**
Material	**alumínio**
Modelo No.	**AK-C-A21**
Tamanho	39 (H) x96 (W) xfree (mm) 1,54 xfree "x3.78"
Cor	**Cor prata-diferente pode ser personalizado**
Customized MOQ	**20 peças**
Proteja nível	**IP54**
Tempo de espera	**7-15 dias após o pagamento get**
Embalagem normal	**Carton e espuma de plástico e embalagem de fita**

Retrato do detalhe de alumínio montagem na parede do gabinete

SZOMK

SZOMK

SZOMK

SZOMK


73.9
70
66.5
65.5
57.74
2.4
1.7
2
2.25
1.5
31.2
2.2
18.1
1.5
35
38.4
ø2.5
1.7
2
1.7
10.3
17.45
96

Email ric@szomk.net

skype szomk-008

Tel 86-755-83222882
+86-17097220635

Add 628Room,505 Building ,Shangbu industry, Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen, China,518031

QQ 2038015319