

Especificações

- 1.Type: Parede de montagem de painel de alumínio gabinete dissipador de calor
- 2 Modelo: AK-C-B9
- 3 Tamanho: 44 (H) x 80 (W) x livre (mm) 1.73 "x 3.15" x livre
4. MOQ: 20pcs

Introdução de parede montagem de painel de alumínio gabinete dissipador de calor

O painel de parede de montagem recinto dissipador de alumínio é utilizado como um ânodo, colocados no electrólito, formado artificialmente o invólucro com uma película protectora de óxido de alumínio na superfície.

Painel de parede de montagem de alumínio recursos do gabinete de dissipador de calor

1. Tem uma forte resistência à abrasão, resistência, corrosão.
2. Pode ser formado na superfície de uma variedade de cores, para maximizar a encaixar as suas necessidades.
3. Ter uma dureza forte, pode ser bem protegido seus eletrônicos.

Painel de parede de montagem Alumínio caixa heatsink

Tipo	parede de montagem de painel Alumínio caixa heatsink
Marca	SZOMK
Material	alumínio
Modelo No.	AK-C-B9
Tamanho	44 (H) x80 (W) xfree (mm) 1,73 xfree "x3.15"
Cor	prata & amp; cores preto diferente pode ser personalizado
Customized MOQ	20 peças
Proteja nível	IP54
Tempo de espera	7-15 dias após o pagamento get
Embalagem normal	Carton e espuma de plástico e embalagem de fita

Imagem Detalhe da parede de montagem de painel de alumínio gabinete dissipador de calor

SZOMK




SZOMK



SZOMK







Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031



QQ

2504276569