

It is widely used in electronic, instrumentation, automation, communications, power supply units, student projects, amplifiers, Medical and wellness devices, test and measurement equipment, industrial control, peripheral devices and interfaces, switch boxes.



Преимущества IP65 Пластиковые наружные водонепроницаемые корпуса ABS

1. Обладает сильной устойчивостью к истиранию, выветриванию, коррозии.
2. Может быть сформирован на поверхности различных цветов, чтобы максимально соответствовать вашим требованиям.
3. Имейте сильную твердость, можете хорошо защитить вашу электронику.

Что мы можем сделать для вас

- 1 Drilling, Punching, etc. Welcome для того чтобы обеспечить чертежи custom.
- 2 Порошковое покрытие, кисть, польский, шелкография, лазерная резка, наклейка, гравировка, акриловый лист.
- 3 Короткое время выполнения, обычно через 3-5 дней после оплаты (в зависимости от количества)
- 4 Быстрый ответ для вашего запроса

Подробные фотографии наружных водонепроницаемых корпусов IP65 Plastic ABS

SZOMK



A1



Enclosure Manufacturer
www.chinaenclosure.com

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Size: 7.83*3.31*2.36 inch
Model No. AK10522-A2 199*84*60 mm

Другие настройки



SZOMK

WE CAN DO

- ✓ **Provide thousands of public enclosure** *MOQ: 1 piece*
- ✓ **Small order custom** *MOQ: 20-30 pcs*
- ✓ **Design private custom enclosure (provide PCB)**
- ✓ **Molding, tooling (provide sample / STEP file)**

cutout, laser engrave, screen printing, sticker, acrylic plate, pvc label, color, silica gel rings, etc.

WE CAN DO

**For HOUSING some of the Processing,
Openings, Screen, Stickers, PVC LABEL**



Способы упаковки и доставки



Our packaging

Plastic foam packaging



Metal shell packaging

Plastic box packaging



Packaging & Shipping



Свяжитесь с нами



Email

jamila@szomk.com.cn



skype

szomk-004



Tel

86-755-83222882

86-18684887280



QQ

2804842423



WhatsApp

86-18684887280



Add

616Room,505 Building ,Shangbu industry,
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,
China,518031