

## Характеристика продукта

- 1, продукты с упаковочной коробкой, независимая упаковка.
- 2, сопоставление с винтом удобным (клиентом).
- 3, с устойчивым к скольжению коврика.
- 4, Shell имеет относительную независимую панель, чтобы облегчить соответствующего клиента отверстия для обработки.
- 5, все маленькая упаковочная упаковка.
- 6, материал продуктов - пластиковый сырье

## Основное использование

Настольный приборный коробка, потому что и географические неравенства фокусировки в рамках различных имен, различных, также используемых для промышленного основного соединения, ящика для приборов, электронных корпусов и т. Д. В основном для крытого и наружного электрического, связи, пожарных боев, стальных пудков, электронных, электронных, мощности, Железная дорога, строительная площадка, стопковые кожи, аэропорт, гостевые дома, крупная фабрика, загрязнение окружающей среды.

## Услуги и обработка:

1. Развивающиеся формы и ее обработка
2. Модификация продукта и его обработки
3. Материал и цвет продуктов могут быть изменены по мере необходимости.

## ОЕМобслуживание

отрезать

Шелкостная печать/ печать прокладки

лазерная гравировка

Ультрафиолетовый отпечаток

этикетка

мембранная клавиатура

акриловая пластина

масляная живопись

Пластическая гальвака

Горячая обработка

Пользовательская пластина для ПК

Пластиковый ЧПУ

Ультразвуковая сварка

Защитник RFI/EMI

UL94-V0 РЕДАКТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛ, ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛАМЕНИ, высокая температура задержка

3D -печать (RDM/SLS/SLS/FSM)

Пустой кастинг

ПромышленностьИнженерныйРисунокА такжеинструменты

МОQ:30ПК




**SZOMK**

**102\*83\*22mm**




**32g**

**AK-N-88**




**SZOMK**

**102\*83\*22mm**



**32g**

**AK-N-88**



**SZOMK**

**102\*83\*22mm**




16mm



**32g**

**AK-N-88**



**SZOMK**

**102\*83\*22mm**



**32g**

**AK-N-88**