

## Что может сделать Szomk для вас?

Основные категории: пластиковые оболочки, алюминиевые оболочки, пластиковые формы для инъекций, продукты с ЧПУ, 3D -печатные изделия

1, **Модель 2000** Однопроницаемая оболочка фабрики, некоторые товары в нашем запасе -  
**Подписаться: 1 шт**

2. Мы можем сделать это **DIY** Служба настройки небольшого заказа -----**Подписка: 20-50 шт**

3. Мы можем спроектировать **Частные обычаи** Случай (если предусмотрена печатная плата)

4, до **Частная форма** Пользовательский (предоставляет примеры или шаг файлы)

**Индивидуальные услуги:** Cut/плесень/акриловая плата/Метка из ПВХ/шелковой экран/лазерногравирование/наклейка/силикон/цвет Canse, очень быстро.

**Свяжитесь с Szomk-** Предоставьте экспертные технические консультации для вашей печатной платы и электронных компонентов и выясните, как легко обозначить идеальное жилье для вашей электроники. **Чертежи представлены для каждой модели.**

## Ак-Х-Х-классы IP67 водонепроницаемые амортизационные портативные электронные хранения.

Параметры продукта	
Название продукта	Высококачественное оборудование жесткое корпус
Тип	Инструмент
Цвет	Черный
Индивидуальная поддержка	OEM, ODM
Торговая марка	SZOMK
Номер модели	AK-X-Tool Box
Материал	Высокоэффективный стр
Мыло	Индивидуальная пена EVA
Функции	1. Устойчивость к воде и пыли - номинальный IP67, обеспечивающий защиту от входа в пыль и временного погружения, идеально подходит для наружного или суровая среда. 2. Широкий диапазон температуры -изготовленный из материала PP (полипропилен), работающий от -30 ° C до 90 ° C, подходит для экстремальных условий. 3. Профессиональная настраиваемая подкладка-Особенности EVA (этилен-винилацетат) пенопластовая прокладка для амортизации, защита от деликата инструменты или оборудование. 4. Легкий и долговечный - материал PP обеспечивает баланс прочности и переносимости, с добавленной пеной для удара по воздействию. 5. Эргономическая ручка - предназначена для удобного и легкого переноса.
IP-рейтинг	IP67
Сертификация	ISO9001/ROHS/REACK/IP67
Могил	1 шт

### Преимущества корпуса инструмента

1. Патентная высокая ударная смола с шоковой сопротивлением, что делает его качество превосходящим аналогичные продукты.
2. Принятие антивозрастного уплотнительного кольца, уровень защиты может быть до IP67.

3. Патентный воздушный клапан может автоматически регулировать давление внутри и внешнего случая при изменениях окружающей среды.
4. Эргономичная ручка, максимизация комфорта.
5. Двойной часной замок с принципом рычага, легко открывать или закрывать.
6. Патентная пена может быть разрезана или настроена, чтобы безупречно защитить ваше оборудование.

AK-X-X-Series IP67 Пластиковый корпус инструмента			
Модели	Внутренние размеры (мм)	Внешние размеры (мм)	Масса
AK-X-211510	214*152*(2676)	278*199*118	730 г
AK-X-241911	240x190x (2977)	304x248x120	1269G
AK-X-241916	240x190x (29126)	304x248x170	1467G
AK-X-241919	240x190x (29157)	304x248x200	1475G
AK-X-332313	339x236x (3393)	377x299x139	1808g
AK-X-332315	339x236x (33120)	377x299x165	1943g
AK-X-332318	339x236x (33148)	377x299x194	2086G
AK-X-362812	370x280x (3387)	407x342x133	2015g
AK-X-362818	370x280x (33147)	407x342x193	2286G
AK-X-432917	437x297x (50120)	476x361x185	3087G
AK-X-432921	437x297x (50170)	476x361x235	3375G
AK-X-483614	475x360x (44100)	514x422x154	3241G
AK-X-483621	475x360x (44165)	514x422x221	3690G
AK-X-512917	517x295x (50120)	556x358x185	3480G
AK-X-512919	517x295x (50138)	556x358x230	5000 г
AK-X-512928	517x295x (50235)	556x358x327	5619G
AK-PP-11135	1070*345*(4489	1132*405*151	7000 г



# SAFETY PROTECTION BOX



# PRODUCT FEATURES

WATERPROOF GRADE  
IP67

HIGH LOW TEMPERATURE  
- 40°C~80°C

AUTOMATICALLY  
BALANCING INTERNAL  
AND EXTERNAL  
AIR PRESSURE

ENGINEERING MATERIALS  
(PP)

## REASONS FOR CHOOSING THE SZOMK SAFETY BOX?

IT ALWAYS CATCHES YOUR ATTENTION IN AN INSTANT



# CLASSIC PP TOOLBOX PARAMETERS

## WATERPROOF RATING IP67

PP use temperature -30 to +90 degrees



Model	Inner Size(mm)	Outer Size(mm)	Weight
AK-X-181309	187*130*(20+69)	251*177*107	640g
AK-X-211510	214*152*(26+76)	278*199*118	730g
AK-X-241911	240*190*(29+77)	304*248*120	1269g
AK-X-241916	240*190*(29+126)	304*248*170	1467g
AK-X-241919	240*190*(29+157)	304*248*200	1475g
AK-X-332313	339*236*(33+93)	377*299*139	1808g
AK-X-332315	339*236*(33+120)	377*299*165	1943g
AK-X-332318	339*236*(33+148)	377*299*194	2086g
AK-X-362812	370*280*(33+87)	407*342*133	2015g
AK-X-362818	370*280*(33+147)	407*342*193	2286g
AK-X-432917	437*297*(50+120)	476*361*185	3087g
AK-X-432921	437*297*(50+170)	476*361*235	3375g
AK-X-483614	475*360*(44+100)	514*422*154	3241g
AK-X-483621	475*360*(44+165)	514*422*221	3690g
AK-X-512917	517*295*(50+120)	556*358*185	3480g
AK-X-512919	517*295*(50+138)	556*358*230	5000g
AK-X-512928	517*295*(50+235)	556*358*327	5619g
AK-PP-11135	1070*345*(44+89)	1132*405*151	7000g

# PRODUCT DETAILS DISPLAY

## 1 SIDE DISPLAY



## 2 COLUMNAR PRE CUT SPONGE: CUSHIONING PERFORMANCE, EASY TO OPERATE



COVER WITH WAVE SPONGE  
COMPLIANT WITH ROHS RAECH  
ENVIRONMENTAL STANDARDS





**BOTTOM COVER  
SQUARE SPONGE**



**BOTTOM COVER GRID,  
1ST FLOOR, 1ST FLOOR,  
SEAT BOTTOM**



**EVA**

### **3** NEW TYPE OF LOCKING RUBBER WHEEL



**THE APPEARANCE IS NEW, STURDY,  
EASY TO OPERATE, AND SELF OPENING  
RESISTANT.**



**BETTER ADAPTABILITY TO FLAT AND  
RUGGED ROAD SURFACES,  
STURDY AND DURABLE.**





**NO STEEL HINGE PIN**  
**DURABLE AND AESTHETICALLY PLEASING, WITH HIGH LOAD DEFLECTION FORCE,**  
**ENSURE SAFE OPENING AND CLOSING MILLIONS OF TIMES, 120 °**  
**THE OPENING AND CLOSING RESISTANCE OF THE BOX COVER PREVENTS THE BOX FROM TIPPING OVER.**

**4**

## **NEW TYPE OF AUTOMATIC BALANCING VALVE FOR SEALING STRIPS**



**SEALING RUBBER STRIP**  
**ADOPTING GERMAN TECHNOLOGY. EXCELLENT SEALING INTEGRATED SEALING RING**  
**DUSTPROOF, WATERPROOF, MOISTURE-PROOF AND EXCELLENT SEALING PERFORMANCE.**



**A NEW TYPE OF AUTOMATIC BALANCING VALVE, CAN BALANCE AND COMPENSATE FOR PRESSURE DIFFERENCE AT ANY TIME,**  
**ENSURE THAT THE BOX IS EASY TO OPEN WHILE KEEPING IT DRY SLOWLY INSIDE.**

## 5 SOFT BAG HANDLE LOCK HOLE

**SOFT PACK HANDLE  
ANTI SLIP AND WEAR-RESISTANT,  
BEAUTIFUL AND PRACTICAL**



## 6 EDGE DESIGN



**MORE POWERFUL COMPRESSION AND IMPACT RESISTANT DESIGN  
CAN EFFECTIVELY PREVENT THE OCCURRENCE OF DAMAGE CAUSED  
BY IMPACT ON THE CORNERS OF THE BOX!**

# PRODUCT APPLICATION





# PRODUCT STYLE



Model:AK-X-181309  
Size:251\*177\*107mm  
187\*130\*(20+69)



Model:AK-X-211510  
Size:278\*199\*118mm  
214\*152\*(26+76)



Model:AK-X-241911  
Size:304\*248\*120mm  
240\*190\*(29+77)



Model:AK-X-241916  
Size:304\*248\*170mm  
240\*190\*(29+126)



Model:AK-X-241919  
Size:304\*248\*200mm  
240\*190\*(29+157)



Model:AK-X-332313  
Size:377\*299\*139mm  
339\*236\*(33+93)



Model:AK-X-332315  
Size:377\*299\*165mm  
339\*236\*(33+120)



Model:AK-X-332318  
Size:377\*299\*194mm  
339\*236\*(33+148)



Model:AK-X-362812  
Size:407\*342\*133mm  
370\*280\*(33+87)



Model:AK-X-362818  
Size:407\*342\*193mm  
370\*280\*(33+147)



Model:AK-X-432917  
Size:476\*361\*185mm  
437\*297\*(50+120)



Model:AK-X-432921  
Size:476\*361\*235mm  
437\*297\*(50+170)



Model:AK-X-483614  
Size:514\*422\*154mm  
475\*360\*(44+100)



Model:AK-X-483621  
Size:514\*422\*221mm  
475\*360\*(44+165)



Model:AK-X-512917  
Size:556\*358\*185mm  
517\*295\*(50+120)



Model:AK-X-512919  
Size:556\*358\*230mm  
517\*295\*(50+138)



Model:AK-X-512928  
Size:556\*358\*327mm  
517\*295\*(50+235)



Model:AK-PP-11135  
Size:1132\*405\*151mm  
1070\*345\*(44+89)