

Упаковка & Доставка

| | |
|------------------|--|
| Детали упаковки: | Картонная и пенопластовая и ленточная упаковка-экструдированный алюминиевый корпус |
| Деталь поставки: | 5-15 рабочих дней, разное количество разное время доставки |

Характеристики

- 1.Туре: электронный прессованный алюминиевый корпус
2. Модель №: АК-С-В66
- 3.Size: 40 (H) 50 (Bт) 200 (L), мм
- 4.MOQ: 1 шт.

Введение экструдированного алюминиевого литья под давлением

Экструдированный алюминиевый корпус литья под давлением используется в качестве анода, помещенного в электролит, искусственно сформированный корпус с защитной пленкой из оксида алюминия на поверхности.

Особенности литья под давлением из алюминиевого короба

1. Обладает сильной устойчивостью к истиранию, атмосферным воздействиям, коррозии.
2. Может быть сформирован на поверхности различных цветов, чтобы максимально соответствовать вашим требованиям.
3. Обладают сильной твердостью, могут быть хорошо защищены вашей электроникой.

Экструдированный алюминиевый корпус

| | |
|-------------------------|---|
| Тип | Серия B-Normal из экструдированного алюминия |
| марка | SZOMK |
| материал | алюминий |
| Модель №. | АК-С-В66 |
| Size46 | 40 (H) * 50 (Ш) * 200 (мм) |
| цвет | серебристые и разные цвета могут быть настроены |
| Индивидуальные MOQ | 1 штук |
| Защитить уровень | IP54 |
| Время выполнения заказа | 7-15 дней после получения оплаты |

Нормальная
упаковка

Картонная и пенопластовая и ленточная упаковка

Детальное изображение экструдированного
алюминиевого корпуса

SZOMK

Customizable
cutout, sticker
silkscreen, color



Weight: 120g

Model No. AK-C-B66

Size: 1.57*1.97*7.87 inch

40*50*200 mm

SZOMK



Сертификаты



 **Certificated iso,quality assurance**
Certificated FCC &CE

ЛЮБОЙ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА КОНТАКТ НАС!



T/T, WESTERN UNION, MONEY
GRAM AND PAYPAL ACCPETED.

Skype: 13691908477

Tel: 86-13691908477

Email: felix@chinaenclosure.com

[Contact Us](#)