

## **Введение для пластиковых наружной электрической коробке:**

- 1 Использование одного пакетика силикагеля для водостойкость, который обладает высокой водостойкий и очень герметизируют
- 2 Использование медных болтов и винтов из нержавеющей стали для внешнего тела
- 3 настенный ногти и настенный винты
- 4 Винты видит их обложек
- 5 Водонепроницаемый уровень до IP68
- 6 Эксклюзивный пакет для каждого блока

## **Мы рады предоставить Вам:**

- 1 Бурение, Штамповка, т. Добро пожаловать, чтобы обеспечить чертежи на заказ.
- 2 Шелкография, лазерная Вырезать, наклейки и т.д..
- 3 Короткое время выполнения, как правило 3-5 дней после оплаты (в соответствии с количеством)
- 4 быстрый ответ на Ваш запрос

## **Применение:**

Он широко используется в электронной, приборов, автоматики, связи, блоков питания, студенческих проектов, усилители, медицинские и оздоровительные приборы, контрольно-измерительного оборудования, промышленного управления, периферийных устройств и интерфейсов, распределительные коробки.

## **Теплая подсказка:**


Добро пожаловать к нам для более подробной информации и котировок для распределительной коробки, ваш заказ будет, несомненно, получите быстрый ответ в течение 24 часов!

## **Вот еще фотографии для электрической коробке:**

**SZOMK**



# SZOMK




**SZOMK**



**SZOMK**





**Epitheca (1PCS)**  
Material:ABS  
Color:Light Grey(FS20412)



**Hypotheca (1PCS)**  
Material:ABS  
Color:Light Grey(FS20412)



**Gasket (1PCS)**  
Material:Rubber  
Size:96.5\*64.5\*1.8 mm



**Copper Nut(4PCS)**  
Material:Copper  
Standard:M4\*10  
Color:Copper



**Grub Screw(4PCS)**  
Material:Stainless Steel  
Standard:M4\*25



**Screw Lid(6PCS)**  
Material:ABS  
Color:Light Grey(FS20412)

