

**Фабрика китая литой алюминиевый
водонепроницаемый корпус для
электронного устройства размером 360 *
160 * 90 мм**

Высокое качество показа корпуса:

SZOMK

*Customizable
Cutout, sticker*



Weight: 2600g

Size: 360*160*90 mm

Model No. AK-AW-88

14.17*6.30*3.54 inch

SZOMK

*Customizable
Cutout, sticker*



Weight: 2600g

Size: 360*160*90 mm

Model No. AK-AW-88

14.17*6.30*3.54 inch

SZOMK

*Customizable
Cutout, sticker*



Weight: 2600g

Size: 360*160*90 mm

Model No. AK-AW-88

14.17*6.30*3.54 inch

SZOMK

*Customizable
Cutout, sticker*



Weight: 2600g

Size: 360*160*90 mm

Model No. AK-AW-88

14.17*6.30*3.54 inch

Тип	Водонепроницаемый умереть-алюминий ограда
модель Нет.	AK-AW-88
Размер	360 * 160 * 90мм
цвет	Темно серый & Амп; изготовленный на заказ Другой цвет
Вес	2600g

Мы рады предложить вам:



1. Сверление, штамповка, нестандартные конструкции и т. Д.
2. Шелкография, лазерная гравировка, наклейки и так далее.
3. Короткое время доставки, обычно 3-5 дней после оплаты (в зависимости от количества)
4. Для своевременного ответа на ваш запрос.

Приложения:



Широко используется в электронике, приборостроении, автоматизации, блоки питания связи, студенческие проекты, усилители, медицинское оборудование, тестирование и измерение, промышленный контроль, периферия и интерфейс, распределительная коробка.

Алюминиевый корпус:

1. Включение промышленной упаковки из поли мешка.
2. Затем коробка экспорта стандартная.
3. Как запрос костюма.

Поставка алюминиевого корпуса:

стандарт ограда в склад	1-3 за работой дней
изготовленный на заказ товар в склад	3-10 за работой дней
изготовленный на заказ товар из из склад	10-20 за работой дней

Совет:

Не стесняйтесь обращаться к нам за более подробной информацией и электронными предложениями. Ваш запрос будет готов в течение 24 часов!

Свяжитесь с нами:



QQ

2033950667



Tel

81-755-83222882
13923859760



Add

16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry
Area, Hangtian RD, Futian District ,Shenzhen
China



Email

elaine@chinaenclosure.com



skype

SZOMK-Elaine